




FODRINGSSEMINAR 2016

Claus Fertin,
direktør

27.4.2016

FORRETNING – SAMFUND – ETIK



Rentabilitet – heller ikke hos de bedste !

	2013	2014	2015	2016
Afregningspris, inkl. efterbetaling	11,94	11,00	9,97	10,13
Kostpris gennemsnit	12,36	11,20	10,87	10,85
Kostpris bedste 25%	11,58	10,51	10,21	10,20


FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN

- Samlet set bliver 2016 et hårdt år økonomisk
- Ny prognose 18. maj
- Kornpriserne?


- Mere gødning: 16 pct. giver 6 pct. øget udbytte
 - Netto 300 kr. pr ha i 2016
 - Netto 450 kr. pr ha i 2017
 - Et procentpoint øget protein i korn reducerer prisen pr FEsv med ca. 4 øre.

SVINESEKTORENS STØRSTE UDFORDRING ER MANGLENDE INDTJENING


Resultat kr. pr kg slagtekrop



MANGLENDE INDJTJENING = LAVE NETTOINVESTERINGER




MANGLENDE INVESTERINGER MEDFØRER FALDENDE SLAGTESVINEPRODUKTION



LØSNINGERNE SKAL GIVE VÆRDITILVÆKST I HELE VÆRDIKÆDEN

Værditilvækst



Pengestrøm



INVESTERING I NYE STIPLADSER TIL SLAGTESVIN


God rentabilitet:

- Produktivitet som i den bedste tredjedel.
- Stalden skal ligge på en god lokalitet uden krav om 100 pct. biologisk luftrensning
- Der anvendes hjemmeblandet vådfoder



FORSKEL I DB MELLEM BEDSTE 25 PCT. OG GENNEMSNIET

KILDE: DRIFTSGRENSREGNSKABER



VI SKAL "FINDE" 50 KRONER PR GRIS

– BLANDT ANDET PÅ FØLGENDE OMRÅDER:

- Produktionskoncepter
- Farm management systemer baseret på realtidsdata –tilvækst-foderoptagelse-vandoptagelse-temperatur
- Stordriftsfordele –storskaleproduktion baseret på konsortier
- Megatrends – nye afsætningskanaler

FODERFORBRUG ER EN MEGET VIGTIG BRIK



Der er et teoretisk potentiale på **0,35 FEsv pr kg** tilvækst, der ikke udnyttes

FODEREFFEKTIVITET HAR STOR BETYDNING FOR MILJØ

- Siden 2002 har Danmark haft et harmonikrav på 1,4 DE/ha for bl.a. slagtesvin.
- Forventeligt i 2017 hæves harmonikravet for slagtesvin til 1,7 DE/ha. (EU –niveau)
- Sædskifte på en svinebedrift bortfjerner årligt op til 25 kg P via afgrøde

FOSFORUDFORDRINGEN

Dyretype	Fosfortildeling
Køer (1,7 DE/ha)	25,2 kg P/ha
Køer (2,3 DE/ha)	34,1 kg P/ha
Slagtesvin (1,4 DE/ha)	33,5 kg P/ha
Søer (1,4 DE/ha)	33,4 kg P/ha
Smågrise (1,4 DE/ha)	37,2 kg P/ha
Mink (1,4 DE/ha)	44,0 kg P/ha
Slagtekylling (1,4 DE/ha)	45,4 kg P/ha
Høns (1,4 DE/ha)	39,5 kg P/ha

40,7 kg P ved 1,7 DE

MAVESÅR

Mavesår	Mål	Status 2/2016	Fremdrift
Søer og slagtesvin 	Reducere forekomsten af mavesår, 2)	- Screening søer 2017 - Forskning slagtesvin	
Søer 	Max. 20 pct. med score 8-10 i 2018, 1)	Screening jf. svinehandlingsplanen iværksættes fra foråret 2017	
Slagtesvin 	Max. 8 pct. med score 8-10 i 2018, 1)	11 pct. i tværsnitsundersøgelse i 2011, (Medd. 975, 2013) Stigende problemer	

1) VSP strategi 2014-2018

2) Svinehandlingsplanen, 2014

3) Handlingsplan for husdyr-MRSA, april 2015

4) VSP-mål, feb. 2015

5) EU-deklaration, dec. 2010

HOLDBARHED SØER

Holdbarhed	Mål	Status 2/2016	Fremdrift
	Færre udsatte – udskiftningsprocent på max. 22 pct. i 2018, ¹⁾ (Udgangspunkt i 2013, 23,7)	24,3 pct. 2014 (notat 1523)	

- 1) VSP strategi 2014-2018
- 2) Svinehandlingsplanen, 2014
- 3) Handlingsplan for husdyr-MRSA, april 2015
- 4) VSP-mål, feb. 2015
- 5) EU-deklaration, dec. 2010

KASTRATION I 2018?


EU - kastration **slut** i 2018. Frivillig aftale – brancher m.fl.

DK - kastration uden bedøvelse **slut** i 2018.

➤ Europa:

- **Sverige: lokalbedøvelse - lov 1/1-2016**
 - **Pris ca. 10 Skr. Tilskud på 5,5 Skr. i første år**
 - **5-10% Improvac og ingen hangrise**
- **Spanien: 70% hangrise ingen sortering**
- **Holland: 40% hangrise Human nose**
- **Belgien: 20% Improvac + 80% kastration ingen hangrise**
- **Tyskland: 10% Human nose**

UDVIKLING I ANTIBIOTIKAFORBRUGET TIL PRODUKTIONSDYR



SEGES VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION

FOKUS PUNKTER FODRING

- Erstatninger for zink, kobber og antibiotika
- Mavesårsproblematikken
- Fodring af højtydende dyr – normer mv.
- Indsats slagtesvin – konceptproduktion
- Minus 30 Foderenheder
- Forbedret foderudnyttelse
- Kontrol af firmablandinger
- Øget avl for lavt foderforbrug – Bøgildgaard og genomisk selektion

FODRING ER VIGTIGT GODT SEMINAR !

