

Brug af antibiotika i tørfoder

Flokbehandling kan gives med foderet. Der må ikke blandes antibiotika i foderblander eller foderanlæg.

MÆNGDEN AF ANTIBIOTIKA TIL BEHANDLING BEREGNES UD FRA

- Antal grise pr. foderautomat
- Grisenes vægt
- Kg tørfoder, der ædes pr. dag pr. automat

OPBLANDING AF ANTIBIOTIKA I TØRFODER

- Brug en cementblander eller en fodervogn.
- Cementblander og fodervogn skal være tydeligt mærket med "Kun foder med antibiotika".
- Bland grundigt, så antibiotika og foder bliver blandet ensartet.

BEHANDLING MED ANTIBIOTIKA VIA TØRFODER

- Foder med antibiotika skal kun gives i foderautomaterne i de stier, hvor grisene skal behandles.
- Foder med antibiotika kan gives på fast gulv.

PERSONLIG SIKKERHED

- Der er risiko for allergi ved kontakt eller indånding af antibiotika.
- Brug handsker og maske ved opblanding af antibiotika i foder.
- Desuden anbefales det at bære maske ved udfodring af foder indeholdende antibiotika.
- Begræns støvudvikling ved opblanding af antibiotika i foder – brug et låg på cementblander.



Krydsoverensstemmelseskrav (KO) til behandling med antibiotika i foderet:

- Der må **ikke** blandes antibiotika i foderblander
- Foder med antibiotika må ikke transporteres i foderanlægget
- Husk at overholde slagtefristen efter antibiotikabehandling

BRUG MASKE OG HANDSKER NÅR DU AFVEJER ANTIBIOTIKAPULVER



BLAND ANTIBIOTIKA OG FODER MEGET GRUNDIGT



FODERVOGN, DER MÆRKES "KUN FODER MED ANTIBIOTIKA"



GIV KUN FODER MED ANTIBIOTIKA TIL DE GRISER, DER SKAL BEHANDLES

