

## H11 - Ombytning af kuld



Ombytningen af hele kuldet med nedsat trivsel er lykkedes

**En so, som går i stå, kan malkes op af et kuld livskraftige pattegrise.**

1. Hvis et helt kuld grise ved en so viser tegn på nedsat trivsel, skal de byttes med grise fra en so, som malker godt.
2. Soen, som skal modtage kuldet med nedsat trivsel, skal selv have store, ensartede grise.
3. Soen, som skal modtage kuldet med nedsat trivsel, bør være en ung so.
4. Ombytningen sker direkte. Det vil sige, at søerne ligger på intet tidspunkt uden grise.
5. Der skal være lige mange grise ved de to søer, som bytter kuld.
6. Efter ombytning ydes positiv særbehandling til kuldet med nedsat trivsel, eventuelt en varmelampe.
7. I forbindelse med ombytning skal søernes foderstyrke ikke ændres.



Kuldet med nedsat trivsel blev flyttet for sent, grisene er for svage, og det betyder en øget dødelighed

**Ombytningen mislykkes, hvis:**

- Ombytningen er sket for sent, og grisene med nedsat trivsel er blevet for svage til at die.
- Soen med kuldet med nedsat trivsel er syg.
- Kuldet med nedsat trivsel er syg.
- Soen ligger meget i bugleje, eller står op, så grisene ikke kan komme til at die.
- Pattegrisene er urolige - muligvis fordi soen ikke lader dem die.

## H11 - Ombytning af kuld

	Inden der byttes kuld, tjekkes at alle øvrige forhold er i orden (se H14, H15 og H16).
1.	Ombytning af kuld er oftest aktuel i den første eller anden uge efter faring. Ombytning af to kuld bruges, når hele / størstedelen af et kuld har nedsat trivsel. Hvis det kun er få grise i et kuld, som har nedsat trivsel, så se H12 – Opsamlingsso til pattegrise med nedsat trivsel.
2.	Det er meget vigtigt, at soen, som modtager kullet med nedsat trivsel, har en høj mælkeydelse, så de svage grise hurtigt tilbydes nok mælk. Samtidig betyder det, at de store grise, som flyttes til soen med nedsat mælkeydelse, hurtigt kommer i gang med at die. På denne måde stimuleres soen til en øget mælkeproduktion.
3.	Unge søer er hurtigere til at acceptere et nyt kuld.
4.	Tid er en vigtig faktor, idet kullet med nedsat trivsel ikke tåler yderligere modgang. Hold øje med, at det svage kuld kommer i gang med at die, da de ikke altid er stærke nok til at stimulere den nye so.
5.	Hele kullet flyttes, og derved undgås det, at pattegrisene skal etablere ny patteorden. Derfor er det vigtigt, at der er lige mange funktionsdygtige pletter ved de to søer, som bytter kuld.
6.	Det er meget vigtigt at sikre kullet med nedsat trivsel optimale forhold (se H13 og H23).
7.	De to søer, som bytter kuld, sættes ikke ned i foder på ombytningsdagen. Hold øje med om søerne har den forventede foderoptagelse specielt i de første dage efter ombytningen. Hvis soen, som afleverede kullet med nedsat trivsel, ikke kan malkes op, må kullet flyttes til en opsamlingsso (se H12).