

H3D - Træning af polte i brug af foderstationer (ESF)

Træning af polte i brug af ESF-stationer sikrer, at de som gylte/søer har nemt adgang til deres fodersystem.

1. Træningstidspunkt

- Påbegynd træning når poltene er cirka 90 kg/22 uger
- Undgå træning samtidig med sammenblanding, socialisering, flushing, løbning eller i de første fire uger efter løbning

2. Indsættelse i separat træningssti

- Opstald poltene i stabile grupper (med afklaret rangorden) inden indsættelse i træningsstien
- Reducer fodertildelingen dagen før indsættelse i træningsstien
- Isæt elektronisk øremærke i alle polte og tjek funktionen med øremærkelæser
- Flyt hele gruppen samlet til træningsstien
- Indstil stationen så krybben er synlig de første en til to dage
- Indstil indgangslågerne så de enten er åbne eller indstillet til langsom, "blød" lukning

3. Træningsforløb

- Del stien i to den efterfølgende morgen, så det er synligt, hvilke dyr der har været igennem foderstationen
- Saml dyrene i den ene stihalvdel
- Når fodringen startes, skal der være fri adgang til krybbe, og indgangslågen skal være nem at aktivere
- Luk eventuelt de første dyr i stationen ved at drysse foder på gulvet i stationen. Undgå at jage og drive dyrene ind i stationen. Observér at dyrene ikke skræmmes ved fodringen
- Kom tilbage og tjek, at dyrene kommer igennem stationen
- Hjælp de sidste igennem og åbn lågen
- **Efter tre til fire dage** skal stien ikke længere være opdelt i forbindelse med træning
- Kontrollér dagligt dyrenes foderoptagelse ved hjælp af levnelisten
- Efter en til fire uger kan de nytrænede polte opstaldes sammen med trænede polte



Eksempel på træningssti der kan opdeles i forbindelse med træning

En **dummy-station** er typisk opbygget af to inventarstykker og en ad libitum-automat.

Dummy-stationen er en simplificeret træningsstation.

I den belønnes poltene, når de går ind i en snæver passage.

Træningsstien bør indrettes som drægtighedsstierne med hensyn til leje, placering af foderstation, niveauforskelle m.v.

Kommentarer til H3D - Træning af polte i brug af foderstationer (ESF)

Træning som polt anbefales, da dyrenes naturlige nysgerrighed udnyttes.

Dummy-station kan med fordel sættes op i karantæne- eller poltestald. Poltene fodres via en ad libitum automat i dummyen i maksimalt 2 uger. Der bør kun opstaldes 10 polte pr. automat/dummy.

Rangorden skal være afklaret inden poltene indsættes i stien med dummy-stationer.

Hvad kan gå galt

- Mangelfuld træning af unge dyr medfører, at der senere skal bruges ekstra tid til at sikre, at alle søer har ædt.
- Træning af gylte er uheldigt, da et drægtigt dyr er langt mere sårbart end en polt.
- Træning i separationsarealet øger risikoen for overfyldte separationsarealer med døde dyr til følge og nedsætter foderstationens kapacitet for de øvrige dyr.

1. Unge polte kan begynde en indledende træning med en dummy-station i en til to uger inden de trænes på en rigtig træningsstation.

Inden løbning bør de være trænet på en rigtig træningsstation med samme faciliteter som stationerne i drægtighedsstalden. Forvent at træning tager cirka to uger.

Det er vigtigt, at rangorden i gruppen der indsættes i træningsstien, er afklaret på forhånd. Det anbefales, at polte opstaldes i små stabile grupper med cirka 15-20 polte.

2. Let sultne polte er mere motiverede for at opsøge træningsstationen. Derfor skal de ikke tildeles foder andre steder end i stationen.

Elektronisk øremærke giver mulighed for at sætte dem på en foderkurve og benytte levnelisten. Husk øremærket placeres i øret tættest på sensoren (fabrikatafhængigt).

Let adgang til træningsstation og krybbe de første dage sikrer, at poltene skånsomt lærer at bruge foderstationen. Derfor indstilles indgangslågen, så den lukker langsomt og med lav kraft/styrke. Stationens faciliteter skal derfor kunne styres manuelt.

Tid mellem hver foderdosering indstilles på følgende måde (kontrolleres som på foderstationer):

	Tørfodring (100 g/dosering)	Vådfodring (1.000 g/dosering) *
Sekunder mellem hver dosering	35	75
Sekunder fra sidste dosering til indgangslågen åbner	120	180

* Ved vådfodring giver foderstationerne fra Big Dutchman cirka 1 kg foder først på foderstrengen og op til 2 kg foder sidst på foderstrengen. Derfor skal polte/gylte placeres først på foderstrengen, da de ikke altid kan optage store mængder af foder.

3. Meget opfølgning/opmærksomhed fra personalet giver det korteste træningsforløb.

Hvis dyrene løber igennem stationen uden at æde, kan der eventuelt bruges drivplader til at stoppe polte, der er på vej ud af stationen. Alfa omega er, at poltene håndteres med tålmodighed og i dyrenes tempo. Det er vigtigt, at dyrene ikke hjælpes så meget, at de kun vil æde, når personalet er til stede.

Levnelisten for det igangværende foderdøgn skal bruges til at kontrollere om, poltene har optaget tilstrækkeligt foder. Dyr på levnelisten, der har ædt mindre end 75 % af den tildelte ration, hjælpes igennem stationen.