



Krav til indretning af sygestier

Krav til sygestien	Smågrise		Slagtesvin og polte	Søer og gylte	
Antal pladser	Der skal altid være en sygestiplads klar til brug.				
				Antallet af sygestier skal som minimum udgøre 2,5 pct. af antallet af stipladser til løsgående drægtige søer.	
Minimumsareal, m ² pr. dyr	Vægtinterval, kg	Areal ved en gris pr. sti	Areal ved flere grise pr. sti	I sygestier til søer og gylte må der max. anbringes op til 3 dyr i stien	
	7-15	0,41	0,36	Ét dyr i stien	Flere dyr i stien
	15-30	0,69	0,58	3,50	2,80
	30-60	1,14	0,91		
	60-100	1,70	1,29		
	100-130	2,05	1,53		
	130-150	2,28	1,69		
Blødt leje i 2/3 af minimumsarealet	Det bløde leje kan fx bestå af: <ul style="list-style-type: none"> • Strøelse i tilstrækkelig mængde, så dyret ikke er i direkte kontakt med gulvet • En blød gummiimåtte (Eftergivende overfor tryk med enten hånd eller støvle) 				
Varmekilde	For smågrise kan varmekilden fx være: <ul style="list-style-type: none"> • Overdækning kombineret med enten varmelampe eller gulvvarme • Halm i en tilstrækkelig mængde, så der er halm om grisen. 		For slagtesvin og søer kan varmekilden fx være: <ul style="list-style-type: none"> • Overdækning • Varmelampe • Gulvvarme • Halm i en tilstrækkelig mængde, så der er halm om grisen. 		
Afkølingsfacilitet	Afkølingsfaciliteten kan fx være: <ul style="list-style-type: none"> • Adgang til beton- eller spaltegulv • Overbrusning eller højtrykskøling • Manuel overbrusning på meget varme dage 				
Foder og vand	Der skal være let adgang til foder og vand i stien.				

Det skal bemærkes, at den endelige afgørelse af, hvordan reglerne om sygestier skal fortolkes, hører under domstolene.