


Variation i holdstørrelser

**Kirsten Kyndesen,
Bornholms Landbrug**

kvk@bornholmslandbrug.dk


Udsving i faringer pr. uge

Eksempel



Udsving i faringer pr. uge

Eksempel



Søer i farestald


Eksempel

5 farestalde à 40 farestier

Uge	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	Gns.
Faringer	37	24	32	36	29	35	26	31	31	41	24	33	32	34	31	29	32
Ammesøer	9	8	7	6	10	9	10	7	12	11	9	7	6	5	9	7	8
I alt	46	32	39	42	39	44	36	38	43	52	33	40	38	39	40	36	40
I farestald					198	196	200	199	200	213	202	206	206	202	190	193	
Afvigelse					2	4	0	1	0	-13	-2	-6	-6	-2	10	7	


Søer i farestald

Eksempel




Antal fravænnede grise pr. uge


- fordelt på alder



Fravænningsvægt i forhold til alder




Antal fravænnede grise pr. uge



Smågrisestald

- eksempel




Smågrisestalden


- variation i alder, vægt og antal!

- Sektionering
- Belægningsgrad
- Håndtering af de yngste/mindste grise
- Foder
- Dødelighed
- Kvalitet ved salg
 - Variation alder og vægt





Løbehold



Pct. løbet før dag 7
Mål: 90-95 %

Faringsprocent
Mål: >92 %

Ensartede løbehold

coliclos 2ml
TIL GYLTER

9 | 10 | 11 |

38-41

29 3

37 41 44 28

Dyrnr	Sti	Ku	Løbs.	37	41	44	28
8201	4	120717					
8198	4	120717					
7808	4	120717					
7818	4	120717					
9190	2	120717					
9119	2	120717					
9119	2	120717					
9217	4	120717					
9040	1	120717					
9288	2	120717					
9117	2	120717					
9415	1	120717					
9224	1	120717					
9048	1	120717					
9611	1	120717					
9619	1	120717					
9041	1	120717					
9172	1	120717					
9621	1	120717					
9626	1	120717					
9618	1	120717					
Comm							

38-41

28

37 41 44 28

Dyrnr	Sti	Ku	Løbs.	37	41	44	28
8114	5	120717					
8202	2	120717					
8209	5	120717					
7812	8	120717					
7818	8	120717					
7821	2	120717					
7821	2	120717					
7811	5	120717					
8067	4	120717					
8156	4	120717					
8193	5	120717					
8197	1	120717					
8209	5	120717					
8211	5	120717					
8235	5	120717					
8236	5	120717					
8241	5	120717					
8245	5	120717					
8278	4	120717					
8356	4	120717					
8635	4	120717					
8616	4	120717					
8637	4	120717					
8647	4	120717					
8688	4	120717					
8690	4	120717					
8691	4	120717					
8921	1	120717					
8946	1	120717					
8970	1	120717					
8981	1	120717					
8987	1	120717					
8998	1	120717					
9009	1	120717					
9019	1	120717					

38-41


21 | 22 | 23 |

AgraSoft Scansystem Side 1

AgraSoft Scansystem Side 1

Antal polte pr. hold

- fast eller variabel?



— Soløbninger — Polteløbninger — Løbninger i alt

Uger

Synkronisering af brunst

Æblejuice



3 dage

Altresyn



18 dage

Brunst



4-8 dage

I alt ~ 26 dage

Indsættelse af farehold

OBS på alder

Kræver planlægning



Ensartede løbehold

- Mål for antal løbninger skal holdes
- Fyld op med polte
- Stop løbninger når holdet er fyldt
- Løb evt. forsikringssøer
- Slagt ud efter drægtighedsscanning
 - Vurdér evt. efter størrelse af hold før og efter



Styr løbeholdet!

