



AUTOMATISK FARINGSOVERVÅGNING

Flemming Thorup

Fagligt nyt. 10 minutter.

17. September 2019

Scandic, Bygholm Park, Horsens

DØDFØDTE GRISE

1,8 dødfødte grise pr. kuld

Over halvdelen af de dødfødte grise fødes i kuld med blot 1, 2 eller 3 dødfødte grise => svært at udpege problemsøer

Det er sjældent, at søer med problemer har veer

Eneste tegn på problem er et langt fødselsinterval

80 % af søerne farer udenfor arbejdstiden


Der er så få dødfødte grise, at en forbedring ikke må koste ret meget arbejdstid



NÅR DU SELV ER DER



Registrering af faringshjælp					
Sonr.	6494				
Dato	12/6				
initial	Tidspunkt	F.hjælp	Lev.f	Dødf.	Færdig
	04.20	5/0	16		
	05.20	5/0	10		
	06.15	1/0	12		
	12.00	1/0	18		
	17.00	0/0	18		



So	214	Dato	17/9	
Navn	Tid	Hjælp	Levende	Døde
FT	04.20	--	2	0
FT	05.20	--	6	0
FT	07.15	4/1	10	1
FT	10.00	0/0	17	1
----	----	----	----	----



PRODUKTER UNDER UDVIKLING



FARROWTECH

pörcovision

Intelligent Monitoring of Pigs



Automatisk faringsovervågning

Giv rettidig faringsovervågning
og øg din omsætning pr. so




AUTOMATISK FARINGSOVERVÅGNING

- Alarm ved start af faring
- Alarm ved fødsel af gris
- Alarm ved manglende gris
- (Alarm ved svagtfødt gris)
- (Alarm ved dødfødt gris)
- Alarm ved afsluttet faring
 - (= Alarm for manglende gris)
- Optælling af grise



OVERBLIK I FARESTALDEN



Om dagen

Hvilke søer farer nu?

Hvilke søer skal have hjælp?

Om aftenen

Skal jeg gå i stalden i aften?

Bør jeg tjekke faringerne nu?

Hvilke søer skal have hjælp?

Om morgenen


Hvilke søer skal have hjælp?

Hvor mange søer har faret i nat?

Hvor mange grise er født i nat?


Hvor mange ammesøer?

826 INTERVALLER FRA 73 FARINGER DATA FOR DE FØRSTE GRISE MANGLER



826 INTERVALLER FRA 73 KULD


RØD LINJE FRIT EFTER MED. 839 FRA 2009




INTET NYT UNDER SOLEN

Undersøgelse	År	Gns. interval minutter	Interval, levendefødt minutter	Interval, dødfødt minutter	Totalfødte grise
Denne undersøgelse	2019	20	18	36	
Med. 1008	2014	22	15	30	17,9
S. Musse 1	2007	25			15,7
S. Musse 2	2007	29			16,9
Hansen Herskind	2006	22			16,1


RÆKKEFØLGENS BETYDNING FOR OVERLEVELSEN



FØDSELSINTERVAL FOR TIDLIGT OG SENT FØDTE GRISE



DØDELIGHED VED STIGENDE INTERVAL MELLEM GRISENE. 326 TIDLIGT OG 500 SENT FØDTE GRISE



KONKLUSION

Faringsforløbet er det samme som for 12 år siden

Intervallet mellem pattegrisene er ca. 20 minutter

Ved de første 10 grise er der under 5 % dødfødte, og dødfødt skyldes ikke fødselsintervallet

Herefter kan der gribes ind, hvis der går over ½ time uden fødsel af grise.

Der skal gribes ind, hvis der går over 1 time uden fødsel af grise

TAK OG HUSK!

Vær altid opdateret på den seneste faglige viden

Tilmeld dig **Nyhedsmail** fra
SEGES Svineproduktion på
www.svineproduktion.dk



 facebook.com/SegesSvineproduktion