

Høj fravænningsvægt -vejen til succes?

Kristina Sonne, Søndregaard



Nyt staldanlæg i 2007 til 600 årssøer



Salg af 19.000 stk. 30 kg's grise pr. år
Vi driver 168 ha fortrinsvis med foderkorn



BORNHOLMER
GRISEN



Løse søer i alle staldafsnit



ESF i drægtighedsstalden



14 dages holddrift
Stabile grupper på ca. 50 søer



Fiksering 6-7 dage omkring faring



5 ugers fravænning



**Ny diegivningsblanding med
3 %-enheder mere sojaskrå**



De første farede 19.-20. aug. 2016



Observation	Højt protein-niveau fra indsættelse	Højt protein-niveau fra dag 3 efter faring
Faringshjælp	↘	↗
MMA behandling	↗	↘
Soens vægttab	↗	↘
Diarré frekvens	↗	↘
Grisenes tilvækst	↗	↘

Rutiner?



**Låste kuld
krævede tilvænning**



**Hvornår skal
man tage
en gris fra
kuldet?**







De første grise blev fravænnet 22. sep. 2016

Grise + 1-1½ kg



Fodring af pattegrise

- **Dag 12: 1 x dagligt**
- **Dag 20: 2 x dagligt**



Nye rutiner - også i klimastalden



Periode	Forbrug smågriseblanding 1
Gns. pr. kvartal	26.890 kg
Gns. pr. kvartal	25.095 kg
4. kvartal 2016	
1. kvartal 2017 (korrigeret)	
Besparelse	Ca. 30%

Blanding 1: 3,29 kr. pr. kg
Blanding 2: 2,01 kr. pr. kg
Besparelse: 9.000 kr. pr. kvartal

**Grise klar til
salg**



Uge 43

30,2 kg

1088428 Fra 099002 Hans Peter Sonne, SØNDREGÅRD
KJØLLERGÅRD den 28.10.16
DC: Beregnet SPF+myc-notering, uge: 43, grund
30-kg-grise gns.vægt 30,240 kg.

Uge 45

33,6 kg

1090992 Fra 099002 Hans Peter Sonne, SØNDREGÅRD
Ø. SMØRENGEGÅRD den 11.11.16
DC: Beregnet SPF+myc-notering, uge: 45, grund
30-kg-grise gns.vægt 33,583 kg.

Uge 47

36,4 kg

1095123 Fra 099002 Hans Peter Sonne, SØNDREGÅRD
SØNDREGÅRD den 22.11.16
DC: Beregnet SPF+myc-notering, uge: 47, grund
30-kg-grise gns.vægt 36,347 kg.

Uændret dødelighed: 0,7 %



**Vi gør meget
for at grisene
er min. 4 uger**





Udviklingen i levendefødte

Fra dato	01.01.16	01.04.16	01.07.16	01.10.16	01.01.16
Til dato	31.03.16	30.06.16	30.09.16	31.12.16	31.12.16
Antal dage	91	91	* 92	92	366
KULDRESULTATER					
Fravænnede kuld, stk	332	380	311	347	1.370
Heraf 1.lægs kuld, pct	21	24	21	22	22
Levendefødte pr. kuld, stk	15,7	16,2	16,3	16,1	16,1
Dødfødte pr. kuld, stk	1,4	1,3	1,4	1,3	1,3
Fravænnede pr. kuld, stk	14,9	14,8	14,6	14,5	14,7
Diegivningstid, dage	32	33	36	35	34
Vægt ved fravænnning, kg	7,6	7,5	7,5	7,7 P	7,6
Døde indtil fravænnning, pct	6	9	10	10	9

Nøgletal	Uge	Mål	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Søer																
Antal døde søer			1		3											
Antal løbninger			56		48		49		47		53					
Heraf omløbere			5	Her af 1 pæ.	1		0		0		2					
Heraf polte			9	Her af 20 bul.	9		10		9		6	Her af 10 bul.				
Antal der "står over"			0		0		1		1							
Antal omløbere ved 3 uger			2		0		0		0		0					
Farestald																
Antal faringer			48		58		51		46		54					
Levendefødte i alt			809		1040		838		797		898					
Levendefødte / kuld			16,9		17,9		16,4		17,3		16,6					
Dødfødte / kuld			1,2		1,3		1,5		1,5		1,9					
Fravænnede stk.			798		819		768		779		773					
Fravænnede pr. so (pr. faring)			17,1		15,2		17,0		15,8		14,7					
Fravænnede pr. fravænning			12,7		12,6		12,6		12,8		12,3					
Døde i alt																
Døde indtil fravænning (%)			÷2		6		÷2		6		13					
Fravænnings vægt			7,7		7,7		7,7		7,9		7,7					
Fravænningsstald																
Solgte stk.			798		660		720		984		402					
Antal døde			3		6		7		5		6					
Døde i %			0,7		0,9		1		0,5							
Afgangsvægt			295	30,4	29,2		28,9		28,1		21,7					

0	0	1	1	
2	0	0	0	0

1 kast
16. uger

F3

48	58	51	46	54
809	1040	838	777	898
16,9	17,9	16,4	17,3	16,6
1,2	1,3	1,5	1,5	1,9
798	819	768	779	783
17,1	15,2	17,0	15,8	14,7
12,7	12,6	12,6	12,8	12,3
÷ 7	6	÷ 2	6	13

Nu behøver vi ikke løbe så mange søer
Mål: 52 => 48 søer pr. hold





Gennemsnit

- **12,7 frav.**
- **9,1 kg pr. gris**
- **97 kg tilvækst**

Mælkeanlæg eller babystald?



**Pas soen og lad hende passe grisene,
det er hun bedst til**

