


Få mange grise ud af farestalden

Grisekongres 2025

Mette Hjort og Anne Jensen



Dagsorden

- Præsentation af os, og de 3 besætninger
- Vores tal
- Vores fælles fokuspunkter
- Anne fortæller om rutiner på de 2 ejendomme
- Mette fortæller om rutinerne på Dalhus
- Afrunding og spørgsmål
- Spænd sikkerhedsselen, vi kører !!!!!



Dalhus

- > 600 søer, med salg af 30 kgs. grise
- > Avl af egne polte, kernestyring
- > 3 ansatte
- > Indkøbt foder fra VA
- > Danvet
- > Blå SPF + myc + Ap2



Vores tal på Dalhus i 2025

Levendefødte: 20,2

Dødfødte: 1,4

Frav. pr. frav: 13,7

Frav. pr. kuld: 18,6

Døde i farestald: 8,5%

Kuld pr årssø: 2,37

Døde søer: 15 stk

Grise pr årssø: 44

Solgte grise indtil 1/10: 18.400 stk 30kgs.




Baggrund

- Anne Jensen
- 27 år
- EUX landmand og produktionsleder
- Hallumgade – og Egelund
- Hands on hver dag
- Systematik og struktur
- Hyovet




Vores tal på Hallumgade i 2025

- Antal søer : 3000
- Dødelighed farestald: 10,8%
- Lev. Fødte: 20,2
- Dødfødte: 1,3
- Frav pr kuld: 18,1
- Egen fravænning : 12 (ALTID 😊)
- Solgte grise pr årsso: 40
- Solgte grise indtil 1/10: 89.000



Vores tal på Egelund i 2025

- Antal søer : 1735
- Dødelighed farestald: 11,8 %
- Lev. Fødte: 21
- Dødfødte: 1,5
- Frav pr kuld 18,3
- Egen fravænning: 12 (altid 😊)
- Solgte grise pr årsso: 40
- Solgte grise indtil 1/10: 52.500



Fælles fokuspunkter

- Klargøring til faring
- Faringsovervågning
- Kuldjævning 2 gange om dagen
- De bedste søer til de mindste grise
- Ro i kuldene
- Gå søer og grise igennem hver dag, 365 dage ;-)
- Rettidighed og systematik
- Gå efter de bedste produktionsresultater



- hallungade - 01.07.2025
- 20097
LY • 12
- QR code
- cloudfarms
- | So oprettet | Lokation | Polte | Fød. dato | Randklip | Øremærke # | In. | Dyre ID | Far navn | Mornavn | Patter |
|-------------|-------------|-------|------------|----------|------------|-----|-------------|----------|---------|--------|
| 22.11.2023 | Seer-ny/Hal | 244 | 23.03.2023 | 38 | 56828 | 129 | X7940156828 | DG0570 | 9038 | 14 |
- UHF RFID nummer: 30155CC988001940048C6A3C
- | S/S/Å | Fr./årso | Kuld/år | Spild/kuld | Drægtighedsdage | Levende/kuld | Død/kuld | Smågrise/kuld | Vægt/swin | Faringsint. |
|-------|----------|---------|------------|-----------------|--------------|----------|---------------|-----------|-------------|
| 40,7 | 48,3 | 2,3 | 5,7 | 117,7 | 18,0 | 1,7 | 21,7 | 5,7 | 157,0 |
- | # | Løbet | G Saed | Hvem | Faring | Levende | Død | Avl | Mum | Fravann. | Antal | Vægt | Spild | A-L |
|---|------------|-------------------|------------------|--------------|---------|-----|-----|-----|--------------|-------|------|-------|-----|
| 1 | 22.11.2023 | 47 D ¹ | Mar ¹ | 18.03.2024 | 14 | 4 | 0 | 2 | x 09.04.2024 | 14 | 84,1 | | |
| 2 | 03.05.2024 | 18 D ² | Mix GA | 28.08.2024 | 17 | 1 | 0 | 0 | 29.04.2024 | 15 | 84,8 | | |
| 3 | 19.10.2024 | 42 D ³ | GA ³ | 15.12.2024 | 23 | 0 | 0 | 0 | x 19.09.2024 | 13 | 71,4 | | |
| 4 | 20.03.2025 | 12 D ⁴ | Mar ⁴ | [15.07.2025] | | | | | 09.10.2024 | 13 | 75,0 | 10 | 10 |
| | | | | | | | | | 17.03.2025 | 9 | 50,3 | 2 | 3 |
| | | | Gennemsnit | | 18,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | | 21,3 | 5,7 | 5,7 | |
- | Date | Lifeborn | Deadborn | Weak | Help | Ox | Mom | Crushed | Other? |
|-------|----------|----------|------|------|----|-----|---------|--------|
| Time: | | | | | | | | |
| 16:18 | 4 | 0 | | 3 | | | | |
| 17:00 | 7 | 0 | | X | | | | |
| 17:44 | 10 | 0 | | 2 | | | | |
| 18:30 | 14 | 0 | | 4 | | | | |
| 19:11 | 16 | 0 | | X | | | | |
| 19:49 | 18 | 0 | | 2 | | | | |
| 20:27 | 21 | 0 | | 1 | | | | |
| 21:00 | 21 | 0 | | 0 | | | | |
- 14 16/7 Ethernal
- QR code
- X




Uden faringsovervågning

Faringslokation

	Mål	Uge 26.09.2023 02.10.2023	4 uger 05.09.2023 02.10.2023	Diff	8 uger 08.08.2023 02.10.2023	16 uger 13.06.2023 02.10.2023	Diff	26 uger 04.04.2023 02.10.2023
Faringer [#]	129	118	119	-39	119	124	-74	124
1. lægs, faringer [Nº]	24	22	26	9	26	26	37	21
Gns. faringsinterval i dage		156,4	156,6		156,7	156,4		155,6
Drægtige i uge 17 [%]	94,0	91,7	94,0	0,0	94,5	94,9	0,9	94,9
Levendefødte [#]	2.600	2.179	2.222	-1.512	2.249	2.333	-4.273	2.334
Levende fødte pr kuld [#]	20,0	18,5	18,6	-1,4	18,9	18,8	-1,2	18,8
1. lægs, levn. fødte/kuld [Nº]	18,0	15,5	15,9	-2,1	16,1	16,0	-2,0	16,0
Dødfødte [Nº]		390	346		317	309		291
Dødfødte pr kuld [#]	1,5	3,3	2,9	1,4	2,7	2,5	1,0	2,3
Reele døde pattegrise før fravænning [Nº]	282	391	352	280	353	342	953	344
Reele døde pattegrise døde før fravænning	12,00	17,94	15,84	3,84	15,70	14,64	2,64	14,73
Fravænninger [#]	159	181	172	51	171	173	217	169
Fravænninger uden ammesøer	129	133	129	0	125	128	-23	124
Fravænnede smågrise [#]	2.300	2.023	1.989	-1.245	1.979	2.034	-4.255	1.994

Uge 39,
2023




Med faringsovervågning

Faringslokation


	Mål	Uge 09.09.2025 15.09.2025	4 uger 19.08.2025 15.09.2025	Diff	8 uger 22.07.2025 15.09.2025	16 uger 27.05.2025 15.09.2025	Diff	26 uger 18.03.2025 15.09.2025
Faringer [#]	129	129	140	42	140	132	43	133
1. lægs, faringer [Nº]	24	27	26	8	28	27	40	27
Gns. faringsinterval i dage		156,1	155,4		155,5	156,0		156,0
Drægtige i uge 17 [%]	94,0	93,8	93,3	-0,7	93,1	92,4	-1,6	92,6
Levendefødte [#]	2.600	2.664	2.854	1.015	2.838	2.661	972	2.687
Levende fødte pr kuld [#]	20,0	20,7	20,5	0,5	20,3	20,2	0,2	20,2
1. lægs, levn. fødte/kuld [Nº]	18,0	17,4	17,3	-0,7	17,3	17,2	-0,8	17,5
Dødfødte [Nº]		140	164		176	164		161
Dødfødte pr kuld [#]	1,5	1,1	1,2	-0,3	1,3	1,2	-0,3	1,2
Reele døde pattegrise før fravænning [Nº]	282	266	290	31	303	299	278	295
Reele døde pattegrise døde før fravænning	12,00	9,98	10,15	-1,85	10,67	11,25	-0,75	10,98
Fravænninger [#]	159	194	206	186	202	195	577	196
Fravænninger uden ammesøer	129	127	134	21	133	130	12	131
Fravænnede smågrise [#]	2.300	2.348	2.482	729	2.409	2.307	112	2.331

Uge 37,
2025




Kampklar

- Feber skal behandles
- Krybben skal være ren
- Alle søer skal op
- Energirigt foder
- Mælke-spejl
- Korrekt huld
- 40 dage i højt gear




RÅMÆLK RÅMÆLK RÅMÆLK

- 150 ml pr faring hver uge
- Optælling af brugte flasker hver mandag morgen
- Vælg en nyfarende gammel so til udmalkning
- Alle kan malke
- Lav noget rotation
- En billig forsikring
- En streg for hver gang
- Inden for de første 24 timer
- FULL STOMICH !!




Råmælk del 2 😊

- Salgsprocent på 98% efter fravænning
- En nødvendighed
- Lav brok% og høj salgs%
- De overlever og kommer til salg
- Ingen undskyldninger



Kuldjævning


- 2 gange pr dag
- Temperatur på alle søer (39..)
- Bedste søer til små, deres grise til amme
- Altid 1 steps ammesøer, min. 5 timer uden grise
- Keep it simpel
- Stop det bytteri!
- Systematik og fremad




Få tjekket grisene

- 365 dage
- Alle arbejder hver anden weekend
- Praktikanter 6 stk om året
- Alle kan tjekke efter fulde maver
- Ingen byt.
- Opsamling til dag 4 , efter låses holdet
- Vand, foder, miljø, strøelse,


Dato	dag/folk	Dap.	lam	marr	Dao	Linh	Qua	Cli	pothe	Mos	geo	Vut	Son	kosal	lærke
01-sep	mandag	work	holiday	free		work	work	work	work	work	work	work	free	free	work
02-sep	tirsdag	work	holiday	free		work	work	work	work	work	work	work	work	work	work
03-sep	onsdag	work	holiday	work		work	free	work	free	work	work	work	work	work	work
04-sep	torsdag	work	holiday	work		work	work	work	work	work	work	work	work	work	free
05-sep	fredag	work	holiday	work		work	work	free	work	work	work	work	work	work	free
06-sep	lørdag	work	holiday	work		free	work	free	work	free	free	free	free	work	free
07-sep	søndag	work	holiday	work		free	work	work	work	work	work	work	free	work	free
08-sep	mandag	work	work	work		free	work	work	work	work	work	work	free	work	work
09-sep	tirsdag	work	work	work		free	work	work	free	work	work	work	work	work	work
10-sep	onsdag	work	work	work		work	free	work	free	work	work	work	work	work	work
11-sep	torsdag	work	work	work		work	work	work	work	work	work	work	work	free	work
12-sep	fredag	free	work	work		work	work	free	work	work	work	work	work	free	work
13-sep	lørdag	free	work	free		work	free	free	work	free	free	free	work	free	work
14-sep	søndag	free	work	free		work	free	work	work	free	free	free	work	free	work
15-sep	mandag	work	work	free	work	work	work	work	work	work	work	work	free	work	work
16-sep	tirsdag	work	work	free	work	work	work	work	free	work	work	work	work	work	work
17-sep	onsdag	work	work	work	work	work	free	work	free	work	work	work	work	work	work
18-sep	torsdag	work	free	work	work	work	work	work	work	work	work	work	work	work	free
19-sep	fredag	work	free	work	work	work	work	free	work	work	work	work	work	work	free
20-sep	lørdag	work	free	work	free	free	work	free	work	free	free	free	free	work	free
21-sep	søndag	work	free	work	free	free	work	work	work	free	free	free	free	work	free
22-sep	mandag	work	work	work	work	free	work	work	work	work	work	work	free	work	work
23-sep	tirsdag	work	work	work	work	free	work	work	free	work	work	work	work	work	work
24-sep	onsdag	work	work	work	work	work	free	work	free	work	work	work	work	free	work
25-sep	torsdag	work	work	work	work	work	work	work	work	work	work	work	work	free	work
26-sep	fredag	free	work	work	work	work	work	free	work	work	work	work	work	free	work
27-sep	lørdag	free	work	free	free	work	free	free	work	free	free	free	work	free	work
28-sep	søndag	free	work	free	free	work	free	work	work	free	free	free	work	work	work
29-sep	mandag	work	work	free	work	work	work	work	work	work	work	work	free	work	work
30-sep	tirsdag	work	work	free	work	work	work	work	free	work	work	work	work	work	work
01-okt	onsdag	work	work	work	work	work	free	work	free	work	work	work	work	work	work



Opgaverne skal være simple




- Nemme arbejds gange
- Alle laver opgaverne ens, altid !
- En måde at gøre tingene på.
- Planlægning og struktur
- 14 dages rotation
- Morgenmøde hver morgen




Flow

- Få fravænnet nok søer
- Hele sektioner
- Vask
- Flyt ikke hold tilbage
- Kun en vej, det er fremad
- 1 trins ammesøer
- Udsætnings strategi




Nye medarbejdere

- Godt samarbejde med Bixter og Workadvice.
- Få dem hentet, og giv dem en god start.
- De skal rette ind fra starten
- Vi skal ud af en lige vej, og ingen udsving
- Forskellige nationaliteter
- Jeg går selv med under oplæringen
- De skal passe ind



Hands on hver dag

- Få fulgt op på dine arbejdsrutiner
- Vær fokuseret på at rutinerne forbliver ens
- God oplæring
- Keep it simpel
- Yes – attituden
- Fokuser på at de skal løfte det sammen
- Ingen opgaver mere vigtige end andre
- Smil på læben
- Vælg og værdsæt dit hold
- Tak for tiden



Soens tid i farestalden

- > Forberedelse før indsættelse
- > Die dage, ammeso's liste og soens malkeevne
- > Faring og succesfuld kuldudjævning
- > Daglig pasning af farestalden
- > Udsætterstrategi
- > Fravænnings resultater



Forberedelse før faring


> Klargøring af farestier

> Indsættelse 4 dage før



Soen -klar til faring:

- Tælle funktionsdygtige patter
- Halm
- Farebøjle
- Strø hule med træmel/staldren
- Korrekt foder indstilling
- Korrekt rygspæk
- Måtte/caps



Diedage

1.lægs søer: 35 diedage

2.lægs søer 28 diedage

3. - 8. lægs søer min. 21 diedage

1 . lægs: 21 dage fra kuldudjævning + 14 dage med ms grise

2 . lægs: 7 dage fra kuldudjævning + 21 dage nye grise

Avlssøer passer egne grise i 28 dage

Resten af søerne passer deres grise færdige (min. 21 dage)

Hold ro i kuldene og send flotte grise til klimastalden!



Mellemso og Ammeso's liste

- > Udarbejdes af den forestald ansvarlige
dagen før de store faredage
- > Sikre, at de rigtige søer vælges,
så grisene kan trives, hvor de placeres!
- > Hurtig flytning af grise, så fokus er på kuldudjævningen!

<u>MS</u>			
29	7338 ³	12/9	13 sth
8	7478 ²	13/9	15 store
7	7323 ³	13/9	15 ml
13	7327 ³	13/9	14 ml
32	7480 ²	14/9	15 store
5	7144 ⁴	15/9	15 sth
9	7319 ³	15/9	14 små/ml
30	7472 ²	16/9	15 store
6	6825 ²	17/9	17 ml
<u>AS</u>			
95	7626 ¹	29/8	14 st
145	7465 ²	30/8	13 sth
150	7627 ¹	30/8	15 sth
140	7630 ¹	31/8	13 sth
152	7629 ¹	31/8	15 sth
149	7628 ¹	1/9	15 sth
141	7010 ⁵	1/9	14 sth

DANBRED
Your business. Our DNA.
www.danbred.com

Malkeevne

1 "marcipangrise"



2 ok-grise



3 ringe grise



Løbet				Færet dato	Kuld nr.	Antal v. fødsel		Fraværning				Vaccination	
Dato	v. orne	Dato	v. orne			Lev.	Dede	Dato	Antal	Vægt	Alder	I	II
14/5	ons 3			9/9	1 ¹⁶	20	1	30/9	16'	12/10	16'	PV	
17/10	torsd 6	Y2678		10/2	2 ¹⁶	25	0	22/3	15'			½ PR MS 77 99-104	
27/3	Lør 3	Y2728		21/7	3 ¹⁶	27	2	16/8	16'			PV 506-520	
22/8	søn 3			18/10	4 ¹⁶	24	3	10/1	15'			JMS MS 21/5 PR	
15/1	Lør 3			13/5	5 ¹⁶	25	.1	13/6	13'				
17/6	frc 3				16								2

Faring:

- > Obs på soen kommer godt igennem faringen
- > Soen kommer op efter faring for at drikke og spise
- > Hurtig kuldudjævning, morgen og aften
- > Kolde grise i flamingokasse -glukosesirup
- > Små grise samles ved bedste so (3. eller 4. læg) med råmælk



Kuldudjævning og ammesøer

> De store grise med tørre navler til ms (2. lægs so/Listen)

Lad dem være blandet indtil hun har lagt mælk ned!

> Kuldudjævning til resterende søer

> Vigtigt grisene er rimelig ens i størrelse!



Fokus på etablering af kuldet

Kuldudjævning efter følgende princip:

- > 1. og 2. lægs store eller mellemstore grise
- > 3. og 4. lægs små (Hvis de før har malket godt)
- > Ældre søer får resten efter malkeevne
- > Sl. søer får også gerne store grise, så hun kan slagtes ud 21. dage og medvirke positivt på de gennemsnitlige diedage.

Lav en præcis kuldudjævning og lad grisene ligge !



Soens diegivning

- > Fokus på soens pasningsevne
- > Fokus på grisens overlevelsesmulighed
- > Fokus på ro i holdene!

- > Fyld op ved frafald (klempt)
- > Byt hele hold, hvis en so ikke malker

Gå alle farestier igennem hver dag:

Fokus på soens trivsel og grisens overlevelse!



Den enkelte so

Gå alle stier igennem HVER dag

Kig på **soen:**

- har hun ædt op? (eller hvorfor ikke?)
- yver (hvordan ser det ud/mærk efter yb)
- medicin, er hun i behandling?
- rød skulder? (Måtte og O-infektion)
- farebøjle? Ny stald:
 - inde: 2 døg før faring til kasteration
 - halv måde fra kast til ca. en uge efter faring
 - ude ca. 1 uge efter faring)Gammel stald: luk hurtigere op, da pladsen er trang

Kig på **foder:**

(Før faring, se foderark).

- Dag 1-7 efter faring: justeres hver dag, fra dag 7 hver anden dag

Kig på **grise:**

- diarre?
- ledbetændelse eller kløvbylder?
- får alle mad? (eller ovenaf)
- miljø i hulen/stien

Vigtigt for succes i farestalden

- Vigtigt med en hurtig og præcis kuldudjævning!
- Vigtigt at søerne er fyldt maximalt op.
- Aldrig lave AS på forhånd -hellere lade et par søer lige med et par ekstra grise til næste kuldudjævning!
- Tjek holdene og sørg for at evt. sultgrise kommer med af/tilbage, når der laves AS



Udsætterstrategi

1. & 2. Lægs søer: Går umiddelbart videre

3., 4. & 5. lægs søer: min. 19 levendefødte

max 4 dødfødte


fravænne 1'er eller 2'er grise

6. & 7. lægs søer: min. 19 levendefødte

max 2 dødfødte

fravænne min. 13 stk 1' er grise

8. lægs søer: slagtes ud



De bedste søer, skaber de bedste resultater!


Søernes pasningsevne

SoOptimizer, seneste 6 mdr.


Frav. grise pr kuld	Kuldnummer						Fravænninger	
	1	2	3	4	5	>5	Sum	Samlet %
0	1	2	3	2	1	1	10	1
1 - 9	0	0	0	1	0	0	1	1,1
10	0	1	0	0	1	0	2	1,4
11	1	2	3	2	0	2	10	2,4
12	5	8	22	15	5	16	71	9,8
13	40	48	53	34	34	32	241	34,9
14	157	81	67	47	19	24	395	76
15	95	36	17	9	8	5	170	93,7
16	31	8	5	2	1	2	49	98,8
17 +	5	1	2	0	3	1	12	100
Sum	335	187	172	112	72	83	961	
Gns. fravænnede grise pr fravænning	14,4	13,7	13,4	13,2	13,4	13,1		

Frav. pr. fravænning

Sidste 6 måneder:



Fokus på frav. siden 2015:



Spørgsmål

- Giv dem en god start
- Gør dig umage med kuldudjævningen
- Hold ro i kuldene

