



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Når soen bliver syg eller kommer til skade

Grisekongres 2025

Thomas Møller Andersen - SvineVet
Daniel Keller - Fødevarestyrelsen

- Thomas Møller Andersen

- Praktiserende dyrlæge
- SvineVet
- 2021 ➡ ?
- Rådgivning
- Tidl. landmand – Grise
 - Faglært 2005



Daniel Keller

- Embedsdyrlæge
- Fødevarestyrelsen – VeterinærSyd
- 2018 ➡ ?
- Grisekontroller
- Eksport
- AM-kontroller = Nødslagt
- Dyreværnsvagt



Skuldersår

Start med korrekt huld

14-17 mm ved faring

Kilde: Højgaard og Bruun (2021): Notat nr. 2130

- **Udfordringer alligevel, måske tættere på gamle anbefaling**

16-19 mm ved faring



Foto: Rasmus Bendix, Bendix Production

Skuldersår

Historik

- Notér på
- Sokort
 - Bemærkningsfelt
 - Eller helt tredje variant.

SO NR.

FØDT: / 20

MOR:

FAR: S

Løbet				Faret Dato	Kuld nr.	Antal v. fødsel		Fravæning				Vaccination		Antal døde el. bemærkninger
Dato	v. orne	Dato	v. orne			Lev.	Døde	Dato	Antal	Vægt	Alder	I	II	



Foto: SEGES

Skuldersår – Historik eller mindste rødme

Gå straks i gang...

- Tidl. Skuldersår = altid gummimåtte!!
- Påsmøring
- Skulderkappe



Foto: Porcivet



Trin 1

Små skuldersår

- Under 2 cm i diameter
- Overfladiske hudforandringer



Foto: SEGES




Foto: AAG

Skuldarsår – Det går den gale vej

Ingen eller små skuldarsår
Eventuelle sår bliver dækket af den lille sorte plet.

Lette skuldarsår
Sårets størrelse er mellem den lille sorte plet og den store sorte ring.



Soen skal i sygesti
Såret har en størrelse, der nærmer sig den store sorte ring.

Svært skuldarsår
Såret er på størrelse med ringen eller større. Kniber man ned over såret og i sårkanten, kan man mærke en fortykket rand.

Trin 2

Lette skuldarsår

- 2-5 cm i diameter
- Ingen fortykket kant!




Foto: SEGES

Fravænning i rette tid

Skuldarsår – What is next?



Skuldersår – Succes eller Fiasko



Haltheder

Dagligt tilsyn

- Især fokus på

- Afvigere
- Gylte og unge søer
- Nyindsa^{tt}

"Tidlig indgriben = højere succesrate"



SoLiv 2.0



SOLIV 3.0 - LÆR AF DE BEDSTE



Hvornår i sygesti?

Hvordan skal den se ud?

- Lovgivningsmæssige mindstekrav
- anbefalinger

SoLiv 2.0


Soen længe Leve

Sygestier til søer

Søer, der er syge, tilskadekomne eller ikke trives i drægtighedsstierne, skal flyttes i sygesti. For at sikre, at søerne i sygestierne kommer sig hurtigt, kan nedenstående vejledning benyttes:

Fokuspunkt	Uddybning og anbefalinger
Antal sygestipladser	Lovkrav: Der skal være et tilstrækkeligt antal sygestier, og der skal altid være mindst én sygesti-plads klar til brug til grise, der er syge eller skadede. Når en sygesti er fyldt op, skal producenten straks gøre mindst én yderligere sygesti-plads klar til brug. Der skal som minimum være 2,5 pct. sygesti-pladser i forhold til antallet af løsgående drægtige søer.
	Anbefaling til antal sygesti-pladser: • 3-5 pct. sygesti-pladser hvis drægtighedsstierne er indrettet med æde- / hvileboks eller elektronisk sofodring. • 10 pct. sygesti-pladser hvis drægtighedsstalden er indrettet med gulvfodring eller vådfodring, hvor der er konkurrence om fodret.
Placering af sygestier	De fleste søer i sygestierne kommer fra drægtighedsstalden og har typisk klov- og/eller benproblemer. Derfor skal det være nemt for personalet at flytte søer i sygesti. Anbefalet placering af sygestier: Sygestier bør placeres inde i drægtighedsstierne eller midt i drægtighedsstalden. 

Sygestier – der virker



Sygestier – der virker



Sygestier – der virker



Sygestien

- Sygejournalen

få den brugt aktivt

- 2 ansvarlige

- Diagnose

- Plan

- Målsætning

Behandlingsjournal - sygesti

SvineVet
Professionel svinerådgivning

SO NR. _____

Indsat dato ____ / ____ - ____

Sygdom _____

Plan _____

Behandlinger gennemført

Dato	Lægemiddel Navn	Dosis Ialt	Lægemiddel Navn	Dosis Ialt
- / -				
- / -				
- / -				
- / -				
- / -				
- / -				
- / -				

Sat i produktion dato ____ - ____ / ____

dato ____

dato ____

Bedring → **Ingen fremgang** → **Forværring**

Fortsæt → **Ny plan** → **Aflivning**



Succeshistorien – en af mange

Transportegnet.?

Egnet

Ekstra hensyn

Ikke egnet



Tak for i dag

Take home message

- **Vær ikke nervøse - nu er i forberedte**
- **Brug hinanden**
- **Brug jeres rådgivningsdyrlæger**

Spørgsmål.?