



HELE HALER – RISIKOFAKTORER OG NYE RESULTATER

v. Helle Pelant Lahrmann, SEGES

Fagligt Nyt

18. september 2018



HVORFOR OPSTÅR HALEBID?

Sundhed




Coping

Uopfyldte behov:

- Adfærdsmæssige behov
- Ernæringsmæssige behov
- Klimamæssige behov
- Sociale behov



RISIKOFAKTORER – FORSKNING



(D'Eath et al. 2014)

SVENSK VS DANSK

Frv. i farestien, 7-25 kg



25-110 kg



DK


- 15 grise pr. sti
- 0.77 m² pr. gris
- 0.25 m² fast gulv pr. gris
- Halmhæk

SE


- 12 grise pr. sti
- 0.9 m² pr. gris
- 0.6 m² fast gulv pr. gris
- Halm på gulv

SVENSK VS. DANSK, 25- 110 KG

Individniveau




SE +19 kr./stiplads



1- HJERTE BESÆTNING

Smågrise



Slagtesvin




KATEGORISERING AF HALESKADER



Ingen			
Mild			
Moderat			
Svært			

HALEPOSITUR OG HALESKADER



EFFEKT AF TIDLIG INTERVENTION PÅ HALEBIDSUDBRUD

Interventioner



28-32 grise pr. sti

Reb m. sød sliksten



Wrap i en kugle



Halm på gulv (ca. 200 g/ sti)



Kontrol




EFFEKT AF TIDLIG INTERVENTION PÅ HALEBIDSUDBRUD

- Metode
 - Tre ugentlige haletilsyn fra gangen!
 - Interventionstidspunkt
 - En hængende hale med en sort halespids eller et frisk sår



Effekt af tidlig intervention på halebidsudbrud



SYSTEMATISK FOREBYGGELSE OG HÆNGENDE HALER...



VI HAR IKKE OPGIVET HÅBET!

- Betydning af resurseadgang
 - Fodringsprincip (våd kontra tør)
 - Ædepladser
 - Fast gulv med god hygiejne → mere strøelse
- Sammenhæng - sundhed og halebid
- Indirekte genetiske effekter (avlsprojekt)
 - Selektion for sociale egenskaber
- Hele haler - fuld skala i 6-8 konventionelle besætninger
 - Konkurrencedygtighed og dyrevelfærd



TAK og husk!

Vær altid opdateret på den seneste faglige viden

Tilmeld dig **Nyhedsmail** fra
SEGES Svineproduktion på
www.svineproduktion.dk



 facebook.com/SegesSvineproduktion