


FM Pork Bregentved Gruppen

Optimering af slagtegriseproduktion

Grisekongres oktober 2024



Bregentved Gruppen består i dag af ni forretningsgrene og beskæftiger 100 medarbejdere



Hvorfor er der grise på Bregentved

Den overordnede vision med at etablere griseproduktion i 2018 var at gøre Bregentved selvforsynende med næringsstoffer.



Hvorfor er der grise på Bregentved

Den overordnede vision med at etablere griseproduktion i 2018 var at gøre Bregentved selvforsynende med næringsstoffer.



Topmoderne anlæg med lav klima- og miljøbelastning

- Anlæggene er designet efter at minimere miljø- og klimabelastningen, så klimabelastningen pr. kilo grisekød bliver lavest muligt
- Det sker bl.a. igennem anvendelse af gylleforsuring, gyllekøling, smellfighter og teltoverdækning på gyllebeholdere



Hvorfor er der grise på Bregentved

Den overordnede vision med at etablere griseproduktion i 2018 var at gøre Bregentved selvforsynende med næringsstoffer.



Topmoderne anlæg med lav klima- og miljøbelastning

- Anlæggene er designet efter at minimere miljø- og klimabelastningen, så klimabelastningen pr. kilo grisekød bliver lavest muligt
- Det sker bl.a. igennem anvendelse af gylleforsuring, gyllekøling, smellfighter og teltoverdækning på gyllebeholdere



Dyrevelfærd og trivsel

- Grisene tilbydes gode faciliteter i form delvist fast gulv, gulvvarme, rumvarme og gulvudsug der giver et godt miljø og høj luftkvalitet
- Grisene tildeles halm fra Bregentveds egne marker
- Det er hangriseproduktion og vi arbejder hen imod grise med hele haler



Vision, mission og strategi

(hvad arbejder vi konkret på at opnå)

MISSION (det skal vi)

FM Pork skal producere dansk sporbart grisekød med en fokus på høj dyrevelfærd, bæredygtighed og lav klimapåvirkning pr. kg kød.



Vision, mission og strategi

(hvad arbejder vi konkret på at opnå)

MISSION (det skal vi)

FM Pork skal producere dansk sporbart grisekød med en fokus på høj dyrevelfærd, bæredygtighed og lav klimapåvirkning pr. kg kød.

VISION (det vil vi)

FM Pork er grundlagt på visionen om at kunne tilføre organisk gødning til landbrugsjorden og drive et cirkulært landbrug, hvor afgrøderne bliver til grisefoder, der kommer retur til markerne som gylle.



Vision, mission og strategi

(hvad arbejder vi konkret på at opnå)

MISSION (det skal vi)

FM Pork skal producere dansk sporbart grisekød med en fokus på høj dyrevelfærd, bæredygtighed og lav klimapåvirkning pr. kg kød.

VISION (det vil vi)

FM Pork er grundlagt på visionen om at kunne tilføre organisk gødning til landbrugsjorden og drive et cirkulært landbrug, hvor afgrøderne bliver til grisefoder, der kommer retur til markerne som gylle.

VÆRDIER (det efterlever vi)

Ordentlighed, ærlighed, kvalitet og professionalisme. Det betyder at det bydende nødvendigt, at dialogen med leverandører og samarbejdspartnere sker på en ordentlig måde og med et gensidig godt samarbejde for øje.



Vision, mission og strategi

(hvad arbejder vi konkret på at opnå)

MISSION (det skal vi)

FM Pork skal producere dansk sporbart grisekød med en fokus på høj dyrevelfærd, bæredygtighed og lav klimapåvirkning pr. kg kød.

VISION (det vil vi)

FM Pork er grundlagt på visionen om at kunne tilføre organisk gødning til landbrugsjorden og drive et cirkulært landbrug, hvor afgrøderne bliver til grisefoder, der kommer retur til markerne som gylle.

VÆRDIER (det efterlever vi)

Ordentlighed, ærlighed, kvalitet og professionalisme. Det betyder at det bydende nødvendigt, at dialogen med leverandører og samarbejdspartnere sker på en ordentlig måde og med et gensidig godt samarbejde for øje.

UDPLUK AF STRATEGI (det prioritere vi)


1. At matche de 5% bedste slagtegrise producenter i DK målt på indtjening pr. m2.
2. Vi skal have kendskab til vores CO2-udledning i dag. Dette er udgangspunktet for at lave en baseline og prioritere, hvilket tiltag der skal iværksættes for at mindske udledningen yderligere så vi producere grisekød med lav klimapåvirkning.



Præsentation FM Pork

- 4 identiske sites placeret inden for 20 min. kørsel på Midsjtjælland
 - 131.500 slagtede grise om året
 - 2 lokale smågriseleverandører
 - Hjemmeblandet restløs vådfoder
 - 31.488 stipladser,
 - Miljøgodkendelse efter produktionsareal
 - 12 gode medarbejdere heraf 2 på deltid.
 - Sundhed SPF+Myc
-





FM Pork Site





FM Pork Site

12 sektioner a 608 stipl. + 3 sektioner a 192 stipl.
Total 7.872 stipladser



Status og analyse 2022

Performance

Seneste års resultater er +/- på landsgennemsnit

- 2,72 FE/kg tilvækst
- 1.046 gram tilvækst
- 2,8 % døde
- 345 kg tilvækst pr. stiplads
- 10,8 mio. totaltilvækst



Status og analyse 2022

Performance

Seneste års resultater er +/- på landsgennemsnit

- 2,72 FE/kg tilvækst
- 1.046 gram tilvækst
- 2,8 % døde
- 345 kg tilvækst pr. stiplads
- 10,8 mio. totaltilvækst

Driften

- Ustabilt produktions flow bl.a. pga. MYC
- 3 sites køre SPF slange flow
- 1 site køre SPF+Myc mere eller mindre kontinuerlig
- Variation fra 1.600-3.600 indsatte grise pr. uge
- Sektionerne fyldes efter hvor der er plads



Status og analyse 2022

Performance

Seneste års resultater er +/- på landsgennemsnit

- 2,72 FE/kg tilvækst
- 1.046 gram tilvækst
- 2,8 % døde
- 345 kg tilvækst pr. stiplads
- 10,8 mio. totaltilvækst

Driften

- Ustabilt produktions flow bl.a. pga. MYC
- 3 sites køre SPF slange flow
- 1 site køre SPF+Myc mere eller mindre kontinuerlig
- Variation fra 1.600-3.600 indsatte grise pr. uge
- Sektionerne fyldes efter hvor der er plads

Personale

- Brug for flere resurser (mange overarbejdstimer)
- Brug for fleksible kompetencer
- Brug for sammenhold og en fælles retning



Status og analyse 2022

Performance

Seneste års resultater er +/- på landsgennemsnit

- 2,72 FE/kg tilvækst
- 1.046 gram tilvækst
- 2,8 % døde
- 345 kg tilvækst pr. stiplads
- 10,8 mio. totaltilvækst

Driften

- Ustabilt produktions flow bl.a. pga. MYC
- 3 sites køre SPF slange flow
- 1 site køre SPF+Myc mere eller mindre kontinuerlig
- Variation fra 1.600-3.600 indsatte grise pr. uge
- Sektionerne fyldes efter hvor der er plads

Personale

- Brug for flere resurser (mange overarbejdstimer)
- Brug for fleksible kompetencer
- Brug for sammenhold og en fælles retning

Tiltag der skal bringes os til målsætningen

Kæpheste

- Strategi og målsætning skal være mere konkret
- Vores vigtigste KPI er indtjening pr. m2
- Flere opgaver skal flyttes ud i gummistøvlerne og JLN må ikke være den begrænsende faktor i produktionen
- Vi skal være et hold og en god ide skal blive til 4 gode ideer



Status og analyse 2022

Performance

Seneste års resultater er +/- på landsgennemsnit

- 2,72 FE/kg tilvækst
- 1.046 gram tilvækst
- 2,8 % døde
- 345 kg tilvækst pr. stiplads
- 10,8 mio. totaltilvækst

Driften

- Ustabilt produktions flow bl.a. pga. MYC
- 3 sites køre SPF slange flow
- 1 site køre SPF+Myc mere eller mindre kontinuerlig
- Variation fra 1.600-3.600 indsatte grise pr. uge
- Sektionerne fyldes efter hvor der er plads

Personale

- Brug for flere resurser (mange overarbejdstimer)
- Brug for fleksible kompetencer
- Brug for sammenhold og en fælles retning

Tiltag der skal bringes os til målsætningen

Kæpheste

- Strategi og målsætning skal være mere konkret
- Vores vigtigste KPI er indtjening pr. m2
- Flere opgaver skal flyttes ud i gummistøvlerne og JLN må ikke være den begrænsende faktor i produktionen
- Vi skal være et hold og en god ide skal blive til 4 gode ideer

Driften

- Stabilt og systematisk griseflow tilpasset til sektionsstørrelser
- Faste opgaver på ugedagen og faste rutiner fra dag 0-84 på grisepasning/management
- Alt foderteknik skal gennemgås, ensrettes og skal kunne forstås



Status og analyse 2022

Performance

Seneste års resultater er +/- på landsgennemsnit

- 2,72 FE/kg tilvækst
- 1.046 gram tilvækst
- 2,8 % døde
- 345 kg tilvækst pr. stiplads
- 10,8 mio. totaltilvækst

Driften

- Ustabilt produktions flow bl.a. pga. MYC
- 3 sites køre SPF slange flow
- 1 site køre SPF+Myc mere eller mindre kontinuerlig
- Variation fra 1.600-3.600 indsatte grise pr. uge
- Sektionerne fyldes efter hvor der er plads

Personale

- Brug for flere resurser (mange overarbejdstimer)
- Brug for fleksible kompetencer
- Brug for sammenhold og en fælles retning

Tiltag der skal bringes os til målsætningen

Kæpheste

- Strategi og målsætning skal være mere konkret
- Vores vigtigste KPI er indtjening pr. m2
- Flere opgaver skal flyttes ud i gummistøvlerne og JLN må ikke være den begrænsende faktor i produktionen
- Vi skal være et hold og en god ide skal blive til 4 gode ideer


Driften

- Stabilt og systematisk griseflow tilpasset til sektionsstørrelser
- Faste opgaver på ugedagen og faste rutiner fra dag 0-84 på grisepasning/management
- Alt foderteknik skal gennemgås, ensrettes og skal kunne forstås


Personale

- Ansæt 1 medarbejdere mere
- Skiftet 4 medarbejdere efter gensidig aftale og ansat 4 nye med flere fleksible kompetencer
- Organiseret medarbejdere i 3 specialist-teams
- Personalemøde hver 14. dag med fokus på relationer

1. SYSTEMATISK GRISEFLOW OG DRIFT



1. SYSTEMATISK GRISEFLOW OG DRIFT




- 4 identiske site
- 3 indsættelser pr. site i 3 uger
- 12 ugers rotation
- 7.750 grise indsat pr. site
- Batchopgørelse for hvert hold grise pr. site
- Månedes E-kontrol inkl. foderbeholdninger og silokontrol
- Økonomisk resultatopgørelse pr. måned gennemgås med Advisory Board





1. SYSTEMATISK GRISEFLOW OG DRIFT




- 4 identiske site
- 3 indsættelser pr. site i 3 uger
- 12 ugers rotation
- 7.750 grise indsat pr. site
- Batchopgørelse for hvert hold grise pr. site
- Månedes E-kontrol inkl. foderbeholdninger og silokontrol
- Økonomisk resultatopgørelse pr. måned gennemgås med Advisory Board

BLOK 1						BLOK 3		
3	2	1				7	8	9
RM 815	RM 815	CS 820	15 CS 220	14 CS 220	13 BROK	CS 800	RM 815	RM 815
6	5	4	FODER			10	11	12
RM 815	RM 815	CS 800				UDS 200 200 200	UDS 200 200 200	UDS 200 200 200
BLOK 2						BLOK 4		



1. SYSTEMATISK GRISEFLOW OG DRIFT




- 4 identiske site
- 3 indsættelser pr. site i 3 uger
- 12 ugers rotation
- 7.750 grise indsat pr. site
- Batchopgørelse for hvert hold grise pr. site
- Månedes E-kontrol inkl. foderbeholdninger og silokontrol
- Økonomisk resultatopgørelse pr. måned gennemgås med Advisory Board

BLOK 1						BLOK 3		
3	2	1				7	8	9
RM	RM	CS				CS	RM	RM
815	815	820	15	14	13	800	815	815
			CS	CS	BROK			
			220	220				
6	5	4	FODER			10	11	12
RM	RM	CS				UDS	UDS	UDS
815	815	800				200	200	200
						200	200	200
						200	200	200
BLOK 2						BLOK 4		



1. SYSTEMATISK GRISEFLOW OG DRIFT




- 4 identiske site
- 3 indsættelser pr. site i 3 uger
- 12 ugers rotation
- 7.750 grise indsat pr. site
- Batchopgørelse for hvert hold grise pr. site
- Månedes E-kontrol inkl. foderbeholdninger og silokontrol
- Økonomisk resultatopgørelse pr. måned gennemgås med Advisory Board

BLOK 1						BLOK 3		
3	2	1				7	8	9
RM 815	RM 815	CS 820				CS 800	RM 815	RM 815
			15 CS 220	14 CS 220	13 BROK			
6	5	4	FODER			10	11	12
RM 815	RM 815	CS 800				UDS 200 200 200	UDS 200 200 200	UDS 200 200 200
BLOK 2						BLOK 4		



1. SYSTEMATISK GRISEFLOW OG DRIFT




- 4 identiske site
- 3 indsættelser pr. site i 3 uger
- 12 ugers rotation
- 7.750 grise indsat pr. site
- Batchopgørelse for hvert hold grise pr. site
- Månedes E-kontrol inkl. foderbeholdninger og silokontrol
- Økonomisk resultatopgørelse pr. måned gennemgås med Advisory Board

BLOK 1						BLOK 3		
3	2	1				7	8	9
RM	RM	CS				CS	RM	RM
815	815	820	15	14	13	800	815	815
			CS	CS	BROK			
			220	220				
6	5	4	FODER			10	11	12
RM	RM	CS				UDS	UDS	UDS
815	815	800				200	200	200
						200	200	200
						200	200	200
BLOK 2						BLOK 4		



1. SYSTEMATISK GRISEFLOW OG DRIFT



- 4 identiske site
- 3 indsættelser pr. site i 3 uger
- 12 ugers rotation
- 7.750 grise indsat pr. site
- Batchopgørelse for hvert hold grise pr. site
- Månedes E-kontrol inkl. foderbeholdninger og silokontrol
- Økonomisk resultatopgørelse pr. måned gennemgås med Advisory Board

The diagram illustrates a 3D memory layout with four blocks (BLOK 1, BLOK 2, BLOK 3, BLOK 4) and a central FODER component. The layout is organized into a grid with rows and columns. The blocks are color-coded: BLOK 1 (green), BLOK 2 (yellow), BLOK 3 (red), and BLOK 4 (green). The FODER is a white box. The data flow is indicated by an arrow pointing from the bottom-right corner of BLOK 1 to the top-left corner of BLOK 4.

BLOK 1			BLOK 3		
3	2	1	7	8	9
RM	RM	CS	CS	RM	RM
815	815	820	800	815	815

15 CS 220

14 CS 220


13 BROK

BLOK 2			BLOK 4		
6	5	4	10	11	12
RM	RM	CS	UDS	UDS	UDS
815	815	800	200	200	200


FODER




1. SYSTEMATISK GRISEFLOW OG DRIFT



- 4 identiske site
- 3 indsættelser pr. site i 3 uger
- 12 ugers rotation
- 7.750 grise indsat pr. site
- Batchopgørelse for hvert hold grise pr. site
- Månedes E-kontrol inkl. foderbeholdninger og silokontrol
- Økonomisk resultatopgørelse pr. måned gennemgås med Advisory Board



1. SYSTEMATISK GRISEFLOW OG DRIFT



- 4 identiske site
- 3 indsættelser pr. site i 3 uger
- 12 ugers rotation
- 7.750 grise indsat pr. site
- Batchopgørelse for hvert hold grise pr. site
- Månedes E-kontrol inkl. foderbeholdninger og silokontrol
- Økonomisk resultatopgørelse pr. måned gennemgås med Advisory Board

The diagram illustrates a 3D memory layout with four blocks and a central FODER. The blocks are arranged in a 2x2 grid, with Block 1 (green) at the top-left, Block 2 (yellow) at the bottom-left, Block 3 (red) at the top-right, and Block 4 (green) at the bottom-right. Each block contains three columns of data. Arrows indicate data flow from Block 1 to Block 4.

BLOK 1			BLOK 2			BLOK 3			BLOK 4		
3	2	1	6	5	4	7	8	9	10	11	12
RM	RM	CS	RM	RM	CS	CS	RM	RM	UDS	UDS	UDS
815	815	820	815	815	800	800	815	815	200	200	200
						15	14	13			
						CS	CS	BROK			
						220	220				
FODER											



2. ORGANISATION – FM PORK




- Hver site har en sitemanager som har ansvaret for grisepasning, foderproduktion og daglig drift.
- Resterende medarbejderne følger grisene i teams
 - indsættelse og sortering
 - supporterende sitemanagers og (flyvere)
 - slagtetteam
- 37 timers arbejdsuge med weekendvagt hver 3. weekend og efterfølgende fredag fri. Næsten ingen overarbejde.
- Vi bruger cirka 9 min. på at passe en gris.

2. ORGANISATION – FM PORK




- Hver site har en sitemanager som har ansvaret for grisepasning, foderproduktion og daglig drift.
- Resterende medarbejderne følger grisene i teams
 - indsættelse og sortering
 - supporterende sitemanagers og (flyvere)
 - slagteteam
- 37 timers arbejdsuge med weekendvagt hver 3. weekend og efterfølgende fredag fri. Næsten ingen overarbejde.
- Vi bruger cirka 9 min. på at passe en gris.



2. ORGANISATION – FM PORK




- Hver site har en sitemanager som har ansvaret for grisepasning, foderproduktion og daglig drift.
- Resterende medarbejderne følger grisene i teams
 - indsættelse og sortering
 - supporterende sitemanagers og (flyvere)
 - slagteteam
- 37 timers arbejdsuge med weekendvagt hver 3. weekend og efterfølgende fredag fri. Næsten ingen overarbejde.
- Vi bruger cirka 9 min. på at passe en gris.



2. ORGANISATION – FM PORK




- Hver site har en sitemanager som har ansvaret for grisepasning, foderproduktion og daglig drift.
- Resterende medarbejderne følger grisene i teams
 - indsættelse og sortering
 - supporterende sitemanagers og (flyvere)
 - slagteam
- 37 timers arbejdsuge med weekendvagt hver 3. weekend og efterfølgende fredag fri. Næsten ingen overarbejde.
- Vi bruger cirka 9 min. på at passe en gris.



2. ORGANISATION – FM PORK



- Hver site har en sitemanager som har ansvaret for grisepasning, foderproduktion og daglig drift.
- Resterende medarbejderne følger grisene i teams
 - indsættelse og sortering
 - supporterende sitemanagers og (flyvere)
 - slagteam
- 37 timers arbejdsuge med weekendvagt hver 3. weekend og efterfølgende fredag fri. Næsten ingen overarbejde.
- Vi bruger cirka 9 min. på at passe en gris.





3. FASTE RUTINER PÅ UGEDAGEN

Rutiner

- Hver torsdag laves næste uges **arbejdsplan – slagteplan – råvareplan**
- Mandag – 2.600 nye smågrise ind (5 lastbiler)
- Tirsdag - udlevering af slagtegrise (3 biler) + vask
- Onsdag - udlevering af slagtegrise (3 biler) + vask
- Torsdag - udlevering af slagtegrise (3 biler) + vask, udsortering af mindste grise, vejehold, teammøde hver 14. dag
- Fredag - udlevering af slagtegrise (3 biler) + vask

Råvare logistik

- Hver mandag sendes råvareplan ud til alle på SMS
- Soja leveres mandag eller fredag
- Korn leveres tirs, ons, torsdag
- Mineraler torsdag/fredag





4. SLAGTEPLAN OG LEVERING

- Nu stabile leverancer på 12 lastbiler pr. uge.
- Jævn arbejdsflow og meget mindre ”bøvl” med logistik
- Vi når altid at vaske, desinficere og tørre rettidigt.
- Vi ved præcis hvilke stipladser der skal være klar hvornår og vi flytter stort set ingen grise baglæns.
- Ved højtider og helligdage fremrykker vi selv grise i god tid og i dialog med slagteriet.

	SOF		TUR		ESK		LGS		Antal	Biler
20	51400	51410	51401	51411	51402	51412	51403	51413		
Mandag									0	0
Tirsdag							410	205	615	3
Onsdag			100	105			205	205	615	3
Torsdag							255	360	615	3
Fredag							410	205	615	3
Lørdag									0	0
Antal	0	0	100	105	0	0	1280	975	2460	12
	0		205		0		2255			



5. FODER OG TEKNIK

Teknik

- 4 daglige fodringer med 6 timers interval, fordelt med 22-26-27-25% så der fodres mere ud om dagen (adfærd)
- 5 daglige fodringer med 4,75 times interval
- 27% tørstof i suppen og 0,33 FE/kg (må ikke spise sig mæt i vand)
- Fulgt fodercomputeren på temaviewer mange aftener i stedet for at se netflix – opdagede fejl på for lang omrøring

Management

- Gået fra 3 til 2 til 1 fasefoder
- Gået til manuel faseskift
- Grise indsættes med ”korrekt” vægt på ventilen
- Pt. 3 foderkurver = Hangrise – Sogrise – so/galte
- Sitemanager regulere manuelt op/ned i procent. Altså ingen automatisk reduktion tilbage til kurven
- Vandrør renses mellem hvert hold og ydelse tjekkes til 1-2 L/min



RESULTAT – HAR DET VIRKET



DEFINATION AF MÅLSÆTNING

"FMP skal være blandt de 5% bedste slagtegriseproducenter i DK"

Baseline sidste 5 år		23/24	22/23	21/22	20/21	19/20
Dækningsbidrag pr. nettokvadratmeter	kr.					
Produceret kilo tilvækst pr. stiplads	kg	370	357	343	345	346
Ref. Foderforbrug 30-115	FE/kg	2,45	2,59	2,69	2,75	2,76
Ref. Tilvækst 30-115 kg	gram	1186	1123	1065	1026	996
Dødelighed	%	3,0	2,9	2,7	3,0	3,3

Vi har det sidste 1,5 år placeret os blandt de 5% bedste målt på indtjening pr. m2



OPSAMLING PÅ DE TILTAG VI HAR INDFØRT

1. SYSTEMATISK GRISEFLOW



OPSAMLING PÅ DE TILTAG VI HAR INDFØRT

1. **SYSTEMATISK GRISEFLOW**
2. **ORGANISERING AF MEDARBEJDERE, KOMPETANCER OG FORVENTNINGSADFØLGENDE**



OPSAMLING PÅ DE TILTAG VI HAR INDFØRT

1. **SYSTEMATISK GRISEFLOW**
2. **ORGANISERING AF MEDARBEJDERE, KOMPETANCER OG FORVENTNINGSADFØLGENDE**
3. **FASTE RUTINER PÅ DEN ENKLE UGEDAG OG FASTE RUTINER PÅ PRODUKTIONSDAG 0-84**



OPSAMLING PÅ DE TILTAG VI HAR INDFØRT

1. **SYSTEMATISK GRISEFLOW**
2. **ORGANISERING AF MEDARBEJDERE, KOMPETANCER OG FORVENTNINGSADFÆSTNING**
3. **FASTE RUTINER PÅ DEN ENKLE UGEDAG OG FASTE RUTINER PÅ PRODUKTIONSDAG 0-84**
4. **STABIL SLAGTEPLAN OG FREMRYK SELV GRISE SÅ FLOW OG SYSTEMATIK KAN OPRETHOLDES**



OPSAMLING PÅ DE TILTAG VI HAR INDFØRT

1. **SYSTEMATISK GRISEFLOW**
2. **ORGANISERING AF MEDARBEJDERE, KOMPETANCER OG FORVENTNINGSADFØLGENDE**
3. **FASTE RUTINER PÅ DEN ENKLE UGEDAG OG FASTE RUTINER PÅ PRODUKTIONSDAG 0-84**
4. **STABIL SLAGTEPLAN OG FREMRYK SELV GRISE SÅ FLOW OG SYSTEMATIK KAN OPRETHOLDES**
5. **GENNEMGÅ ALT FODER OG VAND – DET ER EN KLAR FORUDSÆTNING FOR EN HØJ VÆKST**





TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN