




BØGILDGÅRD

Martin Mølgaard, Avl

Fodringsseminar
Billund 27. april
2016

BØGILDGÅRD



BØGILDGÅRD



BØGILDGÅRD



Modtager hver uge:

56 DD (6-10 kg)

28 LL (7-11 kg)

28 YY (7-11 kg)

Vaccineres mod:

- 2 * PRRS
- Mycoplasma
- Lawsonia
- PCV2
- AP
- Streptokokker

KLARGØRING & VASKERUTINER

- Iblødsætning
- Vask med vaskerobot
- Sæbe
- "Manuel" vask (4-5 timer)
- Spalter løftes og kummerne vaskes
- Desinfektion med skum
- Udtørring
- Varmetågedesinfikation









FODERSTRATEGI

Startfoder – dels i automater dels som vådfoder i langtrug

9-15 kg – skåneblanding, XP, 130 råprotein, 9,5 lysin og 107 Fesv

15-25 kg – XP, 142 råprotein, 10,5 lysin og 107 Fesv

Afprøvningsfoder – piller, 45 % byg, 27 % hvede

NORMER AFPRØVNINGSFODER

St. ford. indhold , g/Fesv	Før 1. jan. 2015	Efter 1. jan. 2015 (latitude)
Lysin	7,6	8,5 (0,3)
Methionin	2,4	2,6 (0,2)
Treonin	5,1	5,6 (0,2)
Råprotein	130	132 (-7, +20)
Fesv	105	106 (4)
Ford. fosfor	2,6	2,9 (0,2)

Vi tager analyser af vores afprøvningsfoder hvert kvartal.

HVAD FORVENTEDE/FRYGTED E VI?

Forventninger:

- Bedre produktionsresultater - vise potentialet
- Genetiske rækkefølge på Bøgildsgård ændres ikke!
- Ændringerne i foderet skulle være økonomisk neutrale

Forbehold:

- Større frafald pga. højere proteinniveau ?
- Højere medicinforbrug?
- Kan normerne virke i avlsbesætningerne?

RESULTATER DD

	2014	Sidste 6 mdr.
7-30 kg	510 g	499 g
30 kg – scanning	1.113 g	1.192 g
Fes/kg tilvækst	2,28 Fes	2,20 Fes
Gennemførselsprocent	85 %	87 %

RESULTATER LL

	2014	Sidste 6 mdr.
7-30 kg	464 g	479 g
30 kg – scanning	1.040 g	1.072 g
Fes/kg tilvækst	2,33 Fes	2,32 Fes
Gennemførselsprocent	94 %	91 %

RESULTATER YY

	2014	Sidste 6 mdr.
7-30 kg	430 g	428 g
30 kg – scanning	966 g	1.016 g
Fes/kg tilvækst	2,38 Fes	2,30 Fes
Gennemførselsprocent	91 %	95 %

HVORDAN GIK DET SÅ ?

Forventninger:

- Bedre produktionsresultater - vise potentialet 
- Genetiske rækkefølge på Bøgildgård ændres ikke 
- Ændringerne skulle være økonomisk neutral ?

Forbehold:

- Større frafald pga. højere proteinniveau ?
- Højere medicinforbrug ?
- Kan normerne virke i avlsbesætningerne 

UDFORDRINGER/SPØRGSMÅLSTEGNE

- Sikre stabilt næringsstofindhold i foderet
- Tilvækst contra frafald
- Pillekvalitet contra struktur i foderet
- Skal vi komme endnu flere aminosyre i vores afprøvningsfoderet ?