

Fokus på pattegrisenes nærmiljø

Styr på pattegrisens nærmiljø er afgørende, når pattegrisene skal godt igennem de første kritiske levedøgn efter fødsel. Soens nærmiljø tilgodeses med klimaet i stalden, mens pattegrisene skal have deres krav til nærmiljøet opfyldt i pattegrisehulen.

Nærmiljøet i pattegrisehulen er optimalt hvis:

- Pattegrisene ligger samlet i et lag og fylder hulen ud fra bunden.
- Der er tørt. Et fugtigt gulv er 5-10 °C koldere og kan bl.a. skyldes manglende udtørring inden indsættelse og diarré hos grisene.
- Der er trækfrit. Træk opstår typisk, hvis der er utætheder i pattegrisehulen.
- Der er plads til, at alle grise kan ligge i hulen (også sidst i diegivningsperioden).
- Nedenstående anbefalet temperatur-strategi følges for at optimere pattegrisenes nærmiljø.

Dag	0 - 4	4 - 14	14 – frav.
Temperatur på gulvet i hule, °C	34 - 36	32 - 34	30
Fremløbstemperatur i gulvvarme, °C	40 - 42	Ca. 40	30 - 35
Varmelampe (100 Watt-pære)	+	Slukkes dag 3 - 5	-

Der er for koldt i hulen, hvis:

- Grisene klumper. Tjek gulvvarmen, og om der er slukket for tidligt for varmelampen. Undersøg også for træk / skorstenseffekt, hvis varmelampen er placeret i låget i pattegrisehulen.

Der er for varmt i hulen, hvis:

- Grisene ikke ligger under den tændte lampe. Det kan skyldes:
 - **Dag 0-5:** At der er for varmt under lampen - tjek lampens effekt (150 Watt kan være for meget) og afstanden til gulvet (mindst 50 cm).
 - **Dag 5- :** At grisene har ikke længere brug for varmelampen.
- Grisene ikke fylder op fra bagvæggen i hulen og frem eller ligger uden for hulen, tjek gulvvarme (fremløbstemperaturen reduceres) og sluk evt. varmelampen.

Nærmiljøet bør altid vurderes tideligt om morgenen, da natten er det mest kritiske tidspunkt.



Godt nærmiljø kort efter faring



Nærmiljøet sidst i diegivningsperioden



Et for koldt nærmiljø



Grisene har ikke brug for varmelampen, eller der er for varmt under lampen.