

BILAG 2

LOVGIVNING

Version 1.01



Nedenstående er punkter, som indgår i DANISH produktstandard, og som bygger på lovgivning.

1. Identifikation og sporbarhed af grise

- 3.1.1** Flytninger af grise til og fra besætningen skal være registreret i det Centrale Husdyrbrugs Register (CHR) senest 7 dage efter flytning.

2. Foder

- 3.2.1** Foderet skal være fri for kødbenmel/kødbiprodukter, og der må ikke findes kødbenmel/kødbiprodukter på ejendommen undtagen i hunde- og kattefoder, som dog ikke må findes i besætningsområdet
- 3.2.2** Det er forbudt at anvende madaffald, herunder forarbejdet storkøkkenaffald, som indeholder animalske produkter.
- 3.2.3** Antibiotiske vækstfremmere må ikke anvendes eller findes i besætningsområdet.
- 3.2.4** Foderet må ikke indeholde uønskede stoffer i henhold til lovgivningen.

3. Sundhed og medicinanvendelse

- 3.3.1** Stalde, stier, udstyr og værktøj skal holdes rent ved regelmæssig rengøring og eventuel desinfektion.
- 3.3.2** Gødning og spildfoder skal fjernes jævnlige, for at reducere lugt og forebygge fluer, rotter, mus og andre skadedyr.
- 3.3.3** For besætninger, som eksporterer slagtesvin til Tyskland, og slagtesvinebesætninger, som leverer mere end 200 grise pr. år, skal det aktuelle salmonella-niveau være kendt.
- 3.3.4** Alle grise, som er behandlet med tilbageholdelsespligtig medicin, skal kunne identificeres enten individuelt med øremærkning eller anden tydelig mærkning eller stivis. Grise, der har modtaget medicinsk behandling, må ikke sendes til slagtning, før tilbageholdelsestiden er gået.

- 3.3.5** Producent og relevant personale skal have modtaget instruktion i injektionsteknik. Alle personer, som anvender lægemidler til grise, skal opfylde kravene i bekendtgørelse nr. 423 af 17/05/2016 om kursus i anvendelse af lægemidler til fødevarerproducerende dyr.

- 3.3.6** Alle personer, der håndterer levende grise, skal have gennemført kurset "Hygiejnekursus for personer der erhvervsmæssigt håndterer levende svin".

- 3.3.7** Medicin og vacciner skal opbevares og bruges i henhold til dyrlægens instruktioner, der er skrevet på etiket eller emballage.

- 3.3.8** Rester af antibiotika- og kemoterapeutikumholdige lægemidler må ikke opbevares på bedriften efter ordinationsperiodens udløb, medmindre de er genordineret af dyrlægen.

- 3.3.9** Der skal føres en behandlingsbog med medicinregistrering. Ved udlevering af medicin skal det sikres, at dyrlægen har givet skriftlig instruktion i behandling og tilbageholdelsestid. Følgende skal registreres: Dato, dyr – hvilke og hvor mange, årsag, lægemiddel, dosis og indgivelsesmetode.

Besætninger MED sundhedsrådgivningsaftale:

Besætninger der selv ønsker at administrere medicin:

- 3.3.10** Dyrlægen skal mindst hver 3. måned udarbejde en dyrlægerapport. For slagtesvinebesætninger skal dyrlægen udarbejde en rapport mindst hver 6. måned. Rapporterne skal opbevares i mindst 2 år.

- 3.3.11** Der skal føres en behandlingsbog med medicinregistrering. Ved udlevering af medicin skal dyrlægen give skriftlig instruktion i behandling og tilbageholdelsestid. Følgende skal registreres: Dato, dyr - hvilke og hvor mange, årsag, lægemiddel, dosis, indgivelsesmetode og hvem, der har behandlet (initialer).

Besætninger der ikke ønsker at administrere medicin selv:

3.3.12 For de tværfaglige rådgivningsforløb skal der foreligge 2 årlige besøgsrapporter fra besætningsdyrlægen. For staldskoleforløbene skal der foreligge mindst én årlig dyrlægerapport og én årlig staldskolerapport. Rapporterne skal opbevares i mindst 2 år.

3.3.13 Såfremt der er behov for medicin i besætningen, kan dyrlægen udlevere medicin til maks. 5 dages forbrug, og dyrlægen skal give skriftlig instruktion i behandling og tilbageholdelsestid.

3.3.14 Den ansvarlige for besætningen skal udarbejde en zoonotisk smittebeskyttelsesplan, som særligt har til formål at modvirke smittespredning fra besætningen. Eksempel på en smittebeskyttelsesplan findes på svineproduktion.dk.

3.3.15 Al personadgang til og fra besætningen skal ske via et forrum. Forrummet skal være udstyret med følgende faciliteter:

- Håndvask
- Håndsåbe
- Hånddesinfektion
- Engangshåndklæder
- Tøjskift

(der skiftes til arbejdstøj eller overtrækstøj til anvendelse i besætningen), skift af – eller vask og desinfektion af fodtøj og udstyr

Kravet om forrum gælder dog ikke for personadgang til og fra besætninger, som helt eller delvist opholder sig på udendørs arealer.

Besætninger UDEN sundhedsaftaler:

3.3.16 Besætningen skal mindst én gang årligt have tilsyn af dyrlægen.

3.3.17 Såfremt der er behov for medicin i besætningen kan dyrlægen udlevere medicin til maks 5 dages forbrug, og dyrlægen skal give skriftlig instruktion i behandling og tilbageholdelsestid.

4. Behandling af syge og skadede grise

3.4.1 Syge eller tilskadekomne grise skal omgående behandles, så unødigt lidelse undgås. Dette gøres ved medicinsk behandling og/eller flytning til en sygesti. Der skal være tilstrækkeligt antal sygestier, således at der altid er mindst én sygesti klar til brug til grise, der er syge eller tilskadekomne. Indretningen af sygestier skal følge retningslinjerne herfor. Se vejledning for indretning af sygestier.

3.4.2 Hvis dyrene ikke viser tegn på bedring, skal de genbehandles efter aftale med en dyrlæge, medmindre grisen aflives.

3.4.3 Aflivning af grise skal foretages med boltpistol og efterfølgende afblødning eller brug af rygmarvsstøder. Se vejledning for korrekt brug af boltpistol.

3.4.4 Grise, der udviser vedholdende aggressivitet over for andre dyr, eller som er ofre for denne aggressivitet, skal midlertidigt isoleres eller holdes på afstand af flokken.

5. Stalde og udstyr

3.5.1 Bygninger og inventar skal være opført og indrettet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

3.5.2 Inventar og gulve i staldbygninger skal være konstrueret, så der ikke er skarpe kanter o.l., der kan skade grisene.

3.5.3 Lejearealet skal være bekvemt, rent og passende drænet og må ikke kunne skade grisene. Hvis der udlægges strøelse, skal dette være rent, tørt og uskadeligt for grisene.

3.5.4 Ingen grise må være opbundne undtagen under veterinær behandling.

3.5.5 Alle grise skal have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart materiale, der kan opfylde deres behov for beskæftigelses- og rode-materiale.

3.5.6 Hos drægtige søer og gylte i løsdriftstalde skal mindst 1,3 m² pr. so og 0,95 m² være et sammenhængende areal med fast eller drænet gulv eller en kombination heraf og med strøelse.

3.5.7 Søer skal være løsgående fra fravæning og indtil ind-

sættelse i farestalden. Dette gælder for nye stalde opført efter 1. januar 2015 og for alle stalde fra 1. januar 2035. Goldsøer kan i den egentlige brunstperiode opstaldes i individuelle stier eller enkeltdyrsbokse i højst 3 dage.

3.5.8 Ornestier skal være placeret og konstrueret således, at ornen kan vende sig, høre, lugte og se andre svin. Ornen skal have et rent, tørt og bekvemt lejeareal. Ornestier, der anvendes til bedækning, skal være mindst 10 m².

3.5.9 Alle grise skal holdes i lys med en lysintensitet på mindst 40 lux i en periode på mindst 8 timer pr. dag.

3.5.10 Hvis der anvendes et mekanisk ventilationssystem, skal der findes en alarm, som advarer om fejl i ventilationssystemet. Alarmen skal også virke under strømsvigt og temperaturstigning i de enkelte staldafsnit.

3.5.11 Anvendes der automatisk eller mekanisk ventilationssystem, skal der kunne etableres et tilstrækkeligt luftskifte ved systemsvigt.

3.5.12 I stier til smågrise over 20 kg, avls- og slagtesvin skal der være installeret et overbrusningsanlæg eller en tilsvarende anordning, der skal bruges til at regulere dyrenes kropstemperatur.

6. Udendørs svinehold

3.6.1 Udendørs svinehold skal opfylde gældende lovgivning på området. Præciseret i henhold. Se vejledning for udendørs svinehold.

3.6.2 Udendørs svinehold skal være indhegnet med et indre og et ydre hegn, og de skal være placeret mindst 5 m fra hinanden. Undtaget er indre hegn etableret direkte på det ydre hegn, som skal bestå af mindst tre strømførende tråde med alarm. Der skal være mindst 10 m fra indre hegn til offentlig vej og mindst 50 m fra indre hegn til rasteplasser, campingpladser og lignende. Se vejledning for udendørs svinehold.

3.6.3 Hytterne skal være isolerede eller på anden måde indrettede således, at svinenes temperaturkrav kan tilgodeses under alle vejrforhold.

3.6.4 Lejearealet i hytterne skal være dækket af halm eller

andet materiale, således at grisene kan ligge tørt og lunt under alle vejrforhold.

3.6.5 Alle grise over 20 kg skal have adgang til et søle hul, overbrusningsanlæg eller tilsvarende anordning, når den gennemsnitlige dagtemperatur overstiger 15° C i skyggen.

3.6.6 Drægtige søer og gylte skal indsættes i farehytter senest 7 dage før forventet faring.

7. Foder og vandtildeling

3.7.1 Alle grise skal have adgang til foder, der passer til deres alder, vægt, adfærdsmæssige og fysiologiske behov af hensyn til deres velfærd og sundhed.

3.7.2 Alle grise skal fodres mindst én gang dagligt, og alle grise over 2 uger skal have fri adgang til rent, frisk drikkevand.

8. Management

3.8.1 Alle grise skal tilses minimum en gang dagligt.

3.8.2 Svineproducenter, der beskæftiger personer til pasning af grise, skal sikre sig, at de har modtaget instruktion og vejledning om lovgivning vedrørende beskyttelse af grise.

3.8.3 Dyrevelfærdsmæssige forhold i besætningen skal være håndteret i overensstemmelse med dansk lovgivning.

3.8.4 Pattegrise må ikke fravænes, før de er mindst 28 dage gamle. Pattegrise kan dog fravænes soen indtil 7 dage tidligere, hvis dette sker til specialiserede stalde, der tømmes og renses og desinficeres grundigt inden anbringelsen af en ny gruppe.

3.8.5 Hvis der foretages kastration af pattegrise, skal der anvendes lokalbedøvelse samt smertelindrende behandling i forbindelse med indgrebet. Anvendelsen af lokalbedøvelse samt smertelindrende behandling skal ske i overensstemmelse med SEGES' vejledning om brug af lokalbedøvelse samt smertelindrende behandling ved kastration.

3.8.6 Hvis det er nødvendigt at regulere hjørnetænderne

på pattegrisene, skal dette ske ved slibning inden for grisenes første 3 levedøgn.

- 3.8.7** Pattegrise kan halekuperes, hvis der er dokumentation for, at der på bedriften er sket skader på haler som følge af, at kupering ikke er foretaget. Hvis der foretages halekupering, skal dette foretages inden for dyrets 2.-4. levedøgn, og maksimalt halvdelen af halen må bortkuperes. Forinden der påbegyndes halekupering, skal der foreligge skriftlig dokumentation for behovet herfor, eksempelvis halebid. Yderligere skal der foreligge en risikovurdering før halekupering, samt handlingsplan for udbedring af forhold, som har medført/kan medføre halekupering og endeligt en plan for gradvis ophør med halekupering, såfremt dette anvendes.
- 3.8.8** For søer med lette skuldersår skal forebyggende behandling iværksættes. Søer med svære skuldersår skal i sygesti og behandles.
- 3.8.9** Grisene skal holdes i stabile flokke og blandes så lidt som muligt.
- 3.8.10** Flytninger af grise skal ske skånsomt (undgå eksempelvis sammenblanding af flokke).
- 3.8.11** Mekanisk og automatisk udstyr, som har betydning for grisenes sundhed og velfærd (herunder udstyr til foder og vandforsyning, samt ventilation).

Der henvises til følgende lovtekster på retsinformation.dk (altid nyeste gældende version):

1. Bekendtgørelse om beskyttelse af svin
2. Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin
3. Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer
4. Bekendtgørelse om dyreværnsloven
5. Bekendtgørelse om lov af hold af dyr
6. Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftale for svinebesætninger
7. Bekendtgørelse om dyreejers anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol af fødevarerirksomhedens egenkontrol med restkoncentrationer