

H9 - Træning af polte i brug af foderstationer (ESF)



Stien skal kunne opdeles i to, så det er synligt, hvilke dyr der har været igennem foderstationen.

Poltene kan begynde en indledende træning med en "dummy-station" i 1-2 uger.

Egentlig træning foregår i træningssti med træningsstation

Træning kan påbegyndes når poltene er ca. 90 kg/22 uger. Træning kan ikke anbefales samtidig med sammenblanding, socialisering, flushing, løbning eller i de første 4 uger efter løbning.

Indsættelse i separat træningssti

1. Dagen før indsættelse reduceres fodertildelingen
2. Alle polte får isat elektronisk øremærke og funktionen tjekkes med øremærkelæser
3. Poltene er inden indsættelse i træningsstien opstaldet i stabile grupper (afklaret rangorden). Hele gruppen flyttes samlet til træningsstien.
4. Stationen i træningsstien skal være indstillet så krybben er synlig de første 1-2 dage. Indgangslågerne er åbne eller indstillet til langsom, "blød" lukning.

Træningsforløb

5. Stien deles i to den efterfølgende morgen, og dyrene samles i den ene stihalvdel
6. Udfodringen starter. Der er fri adgang til krybbe, og indgangslågen skal være nem at aktivere.
7. Luk evt. de første dyr i stationen ved at drysse foder på gulvet i stationen. Undgå at jage og drive dyrene ind i stationen. Observer at dyrene ikke skræmmes ved udfodringen.
8. Kom tilbage og tjek, at dyrene kommer igennem stationen.
9. Hjælp de sidste igennem og åben lågen.
10. **Efter 3-4 dage** skal stien ikke længere være opdelt i forbindelse med træning.
11. Kontrollér dagligt dyrenes foderoptagelse vha. levnelisten.
12. Efter 1-4 uger kan de nytrænede polte opstaldes sammen med trænede polte.



Hvad kan gå galt

- Mangelfuld træning af unge dyr medfører, at der senere skal bruges ekstra tid til at sikre, at alle søer har ædt.
- Træning af gylte er uheldigt, da et drægtigt dyr er langt mere sårbart end en polt.
- Træning i separationsarealet
 - øger risikoen for overfyldte separations-arealer med døde dyr til følge
 - nedsætter foderstationens kapacitet for de øvrige dyr

Pkt.	Supplerende oplysninger - Træning af polte i brug af foderstation (ESF)										
	Træning som polt anbefales da dyrenes naturlige nysgerrighed udnyttes. En dummy-station er typisk opbygget af 2 inventarstykker/plader og en ad lib.-automat. Dummy-stationen er dermed en simplificeret træningsstation. I den belønnes poltene, når de går ind i en snæver passage. Dummy-stationen kan med fordel sættes op i karantæne- eller poltestald. Poltene fodres via en ad lib.- automat i dummyen i max. 2 uger. Der må kun opstaldes 10 polte pr. automat.										
1.	Let sultne polte er mere motiverede for at opsøge træningsstationen. Derfor skal de ikke tildeles foder andre steder end i stationen.										
2.	Elektronisk øremærke giver mulighed for at sætte dem på en foderkurve og benytte Levnelisten. Husk øremærket placeres i øret tættest på sensoren (fabrikatafhængigt).										
3.	Det er vigtigt at rangorden i gruppen, der indsættes, er afklaret på forhånd. Det anbefales, at polte opstaldes i små stabile grupper med ca. 15-20 polte.										
4.	Let adgang til foderstation og krybbe de første dage sikrer, at poltene skånsomt lærer at bruge foderstationen. Derfor indstilles indgangslågen, så den lukker langsomt og med lav kraft/styrke. Stationens faciliteter skal derfor kunne styres manuelt. Tid mellem hver foderdosering indstilles på flg. måde: <table><tr><td></td><td>Tørfodring (100 g/dosering)</td><td>Vådfodring (1000 g/dosering) *</td></tr><tr><td>Sekunder mellem hver dosering</td><td>35</td><td>75</td></tr><tr><td>Sekunder fra sidste dosering til indgangslågen åbner</td><td>120</td><td>180</td></tr></table> * Ved vådfodring giver foderstationerne fra Big Dutchman ca. 1 kg foder først på foderstrengen og op til 2 kg foder sidst på foderstrengen. Derfor skal polte/gylte placeres først på foderstrengen, da de ikke altid kan optage store mængder af foder.			Tørfodring (100 g/dosering)	Vådfodring (1000 g/dosering) *	Sekunder mellem hver dosering	35	75	Sekunder fra sidste dosering til indgangslågen åbner	120	180
	Tørfodring (100 g/dosering)	Vådfodring (1000 g/dosering) *									
Sekunder mellem hver dosering	35	75									
Sekunder fra sidste dosering til indgangslågen åbner	120	180									
5. - 10.	Meget opfølgning/opmærksomhed fra personalet giver det korteste træningsforløb (ca. 2 uger hvis opfølgning, ca. 4 uger hvis "selvtræning"). Hvis dyrene løber igennem stationen uden at æde, kan der evt. bruges drivplader til at stoppe polte, der er på vej ud af stationen. Alfa omega er, at poltene håndteres med tålmodighed og i dyrenes tempo. Det er vigtigt, at dyrene ikke hjælpes så meget, at de kun vil æde, når personalet er til stede.										
11.	Levnelisten for det igangværende foderdøgn skal bruges til at kontrollere om, poltene har optaget tilstrækkeligt foder. Dyr på levnelisten, der har ædt mindre end 75 % af den tildelte ration, hjælpes igennem stationen.										
12.	Når poltene har lært at benytte træningsstationen kan de med fordel opstaldes i en dynamisk gruppe med trænede dyr. Dermed lærer de ny-trænede polte, at der kan være konkurrence om adgang til foderstationen. To flokke af dyr (erfarne/uerfarne) i hver sin sti kan evt. deles om én træningsstation. Der må dog ikke være mere end 30 polte pr. station.										