

A photograph of several white piglets in a metal-barred pen, overlaid with a semi-transparent teal filter. One piglet in the center is looking at a red-tipped object.

Guide til fravænning uden zink

Projektchef Rikke Ingeman Svarrer
Marketing & Fagkommunikation

Zinkworkshop




Mange faktorer har indflydelse på succes



FORBERED DIG TIL UDFASNING AF ZINK

Vælg emne du vil vide mere om



**HVOR KLAR ER DU? TAG
TESTEN OG FÅ SVARET >**



FORBERED DIG TIL UDFASNING AF ZINK

Vælg emne du vil vide mere om



**HVOR KLAR ER DU? TAG
TESTEN OG FÅ SVARET >**

Udforsk selv

ZINKUDFORDRINGEN

STALDEN



KLARGØRING AF STALD

✓ Reducér vasketid

✓ Nedsæt smittefare

✓ Øg dyrevelfærden

Gå til anbefaling >



STYRING

✓ Undgå overføring af sygdomme

✓ Bedste betingelser for foder og vand

✓ Optimal hygiejne

Gå til anbefaling >



INDRETNING

✓ Lovmæssige krav til indretning

✓ Temperatur og klima

✓ Lorem ipsum

Gå til anbefaling >

Få hjælp – svar på 15 spørgsmål

ZINKUDFORDRINGEN

Klimastalden

1 ud af 15

HVOR MANGE GRADER ER INVENTARET I DIN KLIMASTALD, INDEN INDSÆTTELSEN AF NYE GRISE?

Undersøgelser i Danmark viser, at temperaturen på inventaret i klimastalde med fordel kan være mindst 30 grader ved indsættelse af nye griser. Ved at øge temperaturen fra 25 til 30 grader, reduceres dødeligheden med 2%.

Mindst 30 grader

Mellem 25 og 30 grader

Ca 25 grader

Ved ikke

[< Tilbage](#)[FORTSÆT](#)

**SEGES**
Svineproduktion

Anbefalinger på baggrund af dine svar

SÅ ER DIT RESULTAT KLAR!

Du er allerede godt forberedt til udfasning af zink.
Der er dog visse områder, du med fordel kan kigge nærmere på:



BESÆTNINGEN



FODERET



STALDEN

DEL ANBEFALINGERNE MED DINE MEDARBEJDERE

Kopier linket nedenfor og send til dine medarbejdere. Så kan de også se anbefalingerne:

<https://slutmedzink.dk/resultat/00f8-343gbeb-c9232-242>

KOPIER LINK TIL UDKLIPSHOLDER

START FORFRA



Anbefaling 3

FODERSAMMENSÆTNING

KLARGØRING AF STALD

VASK DESINFEKTION UDTØRRING DRØKKEVAND

SYSTEMATISK RENGØRING AF STALD VED INDSÆTTELSE

- Desinfektion kan ikke erstatte udtørring
- Grundig vask, udtørring og desinfektion tager ca. 32-38 timer

Stalden skal være tør og varm inden grisene sættes ind.

Hvis stalden er kold og våd, skal grisene bruge kropsvarme, og dermed foder på at udtørre stalden.

Kulden medfører, at grisenes immunforsvar nedsættes og det øger risikoen for sygdom.

Undersøgelser i Danmark viser, at temperaturen på inventaret i klimastalde med fordel kan være mindst 30 grader ved indsættelse af nye griser. Ved at øge temperaturen fra 25 til 30 grader, reduceres dødeligheden med 2%.

MATERIALE TIL MEDARBEJDERNE I STALDEN

Print og hæng op i stalden

DK UK RU UA

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR VASK

- Tænd varmen (hvis gulvvarme)
- Sæt stalden i blød
- Grovvask stalden - brug 80% af tiden hér
- Udlæg sæbe
- Vent 15 minutter
- Finvask i samme rækkefølge
- Se efter synligt skidt - hvis ja, skal du finvaske igen
- Nu skal stalden udtørres

Husk vask og desinfektion af redskaber samt støvler til sektionen

SEND HUSKELISTE SOM MAIL

PRINT HUSKELISTE

SÅDAN RENGØRES STALDEN



DEL ANBEFALINGERNE MED DINE MEDARBEJDERE

Kopier linket nedenfor og send til dine medarbejdere. Så kan de også se anbefalingerne:

<https://slutmedzink.dk/resultat/00f8-343gbeb-c9232-242>

KOPIER LINK TIL UDKLIPSHOLDER

HVOR KLAR ER DU? TAG TESTEN OG FÅ SVARET >

TAK og husk!

Vær altid opdateret på den seneste faglige viden

Tilmeld dig **Nyhedsmail** fra
SEGES Svineproduktion på
www.svineproduktion.dk



 facebook.com/SegesSvineproduktion