



Høj pattegriseoverlevelse Sådan gør vi!


Jeppé Haubjerg, Haubjerg ApS
Gerben Hoornenborg, VET-TEAM

Præsentation

- 
- ▶ Jeppe Haubjerg, 34 år
 - ▶ Gift med Pernille, og har to drenge
 - ▶ Bor nær Ringkøbing
 - ▶ 600 årssøer, 22.500 smågrise, 5.000 slagtesvin
 - ▶ Fast tysk aftager på 18.000 smågrise, kører på 6. år
 - ▶ 6 mand til dagligt (4 ansatte + min far og jeg)
 - ▶ Lå nr. 1 i PattegriseLiv til slut, med 16,1 % total dødelighed
 - ▶ Gerben Hoornenborg
 - ▶ 52 år
 - ▶ Medejer Vet-Team Holstebro
 - ▶ Dyrlæge hos Haubjerg siden 2011


Høj pattegriseoverlevelse

- ▶ Motivation/medarbejdere
- ▶ Sektionering
- ▶ Soen
- ▶ Råmælk, mængde og kvalitet
- ▶ Kuldudjævning/ammesøer
- ▶ Håndtering af grise
- ▶ Immunisering af polte




Motivationstavle bruges aktivt

Lige nr.	32	33	34	35	36	37	38	39	40		27	28	29	30	31	DEL MÅL	MÅL
Omløbs %	3.1	0	6.6	6.9	3.3	15.6	3.3	3.3	6.6		6.25	0	6.0	16.1	3.2	7.4%	3.8%
ANTAL FARINGER	25	32	29	25	24	27	23	30	26		31	26	26	28	30	26	27
LEVENDSPROTE	19.0	18.5	17.8	17.8	19.6	16.8	18.6	18.1	18.0		19.1	19.4	19.1	18.8	17.6	16.3	17.0
DØDFROTE	1.6	1.7	2.0	1.9	1.2	2.1	1.6	1.8	2.1		1.8	1.8	2.2	1.6	1.7	2.0	1.8
DØDE GRISE	50/10.5	53/9.0	61/11.8	87/19.5	79/16.1	63/13.9	49/11.4	53/9.7	42/9.0		66/14.4	61/12.1	65/12.6	50/9.5	65/12.3	13	11
ANTAL FRALEVERER	28	27	29	30	29	28	28	23	27		30	25	29	29	31	26	27
ANTAL GRISE	434	485	474	480	481	386	356	354	426		472	392	519	488	491	383	400
FRAV. PR. KULD	15.5/12.8	18.0/13.5	16.3/13.9	16.0/13.7	16.6/12.3	13.8/11.4	15.5/12.7	17.2/14.2	15.8/13.3		15.7/13.9	15.7/14.0	17.9/14.4	16.8/13.9	15.8/14.0	14.2	14.8
FRAV. VÆGTKULD	85.7	94.1	87.3	81.3	81.0	69.3	88.7	114.7	94.4		91.3	90.4	99.3	98.6	92.9	95 kg	110 kg
VÆGTGRIS	5.5	5.2	5.3	5.1	5.0	5.0	5.7	6.1	6.0		5.8	5.8	5.5	5.8	5.8	6.0	6.5 kg
DØDE SMÅGRISE	33	21	25	24	27	21	21	19	15		12	17	17	13	16	18	14
VÆGT VED SALG EL. ØVERFØRSEL	30.8	30.5		29.3	-	31.0	-	33.1	-		32.3	-	33.8	-	36	29	30
DØDE SLSVIN	3	7	9	6	6	13	11	3	14		18	1	2	13	3	5	3
VÆGT SLSVIN	-	86.5	73.3	-	84.0			84.2			82.6	84.1	88.4			80 kg	85 kg
KØD %	-	61.9	62.2	-	60.6							61.3	62.1			50%	61%





Sektionering

- ▶ Mindst 1 sektion per ugehold
 - 3 dyr 6 smitteveje
 - 10 dyr 3,6 mio. smitteveje
 - Osv.
- ▶ Rengøring desinfektion
 - Brug sæbe
 - Udtørring
- ▶ Flyt søer og ikke grise
- ▶ Ingen fravænnede grise i farestalden
- ▶ Holdstørrelse som passer til sektionen



Sektionering

- ▶ Ikke tør stald giver yverbetændelse!!
- ▶ Stalden varmes op til 23,5 grader
- ▶ Der tændes varmelampe ca. ét døgn før faring
- ▶ Ved indsættelse afstresses soen med halm



Soen – efter faring

- ▶ Smertestillende og oxytocin
 - Obs på dag 2 og 3.
- ▶ Tag temperatur
- ▶ Op og få vand
- ▶ Tjek vandventiler – minimum 4 liter/min

Handy: 354820

3812


•24

CL@UDFARM

So oprettet Lokation		Polte	Fed, dato	Randklip	Øremærke #										
20-08-18	T3-a/Løbe-dr.-etale/Højbjerg			3579											
SSA Præsent. Kuldår: Spildkuld	Døgtighedsdage	Levende/kuld	Ded/kuld	Smågrise/kuld	Vægt/vin										
4.5	38.7	2.2	8.5	17.8	2.2										
11 sagning?	Behandling krævet?	Problem so?	Døgt mor?												
#	Label	G.Sad	Hvem	Faring	Levende	Ded	Avl	Mum	P	Dede	Fræren	Antal	Vægt	Spild	A
1	20-08-18	34 kg	ks	HV	HV	17	1	0	0			12	83.0	4	
2	24-07-19	4	ks	HV	HV	22-05-19	15	2	0	0		14	89.4		
3	25-07-19	3	ks	JH		23-11-19	20	4	0	0		15	101.1	22	22
4	10-07-20	1	ks	DT		29-04-20	21	2	0	0		15	106.3	4	4
5	11-06-20	24 kg		DT		106-10-20	21	3	0	0		14	89.5	4	4
Gennemsnit		119	19.2	2.2	6.0	0.0	2.2				17.5	6.8	8.5		
Reguler		kg	Number of tits	ly											
25-03-19		14													
25-07-19		18													
03-08-19		11													
10-06-19		14													


MedicinSo:

390
394
388





Råmælk, mængde og kvalitet

- ▶ Splitmalkning lige efter fodring:
- ▶ Små kuld: Alle grise til soen
- ▶ Store kuld:
 - 10-12 mindste til soen
 - Alle grise til soen efter ca. 1 time



Råmælk, mængde og kvalitet

► Meddelelse 988 VSP:





Kuldudjævning

- ▶ Ved kuldudjævning gives efter antal patter + 1 gris
- ▶ Hvis pattegrise dør før dag 4 / kastration, suppleres der op, dette gøres, før der indsættes nye ammesøer
 - Dag 1 suppleres med nyfødt
 - Dag 2 suppleres med nyfødt eller gris der falder fra
 - Dag 3 og 4 suppleres med grise der er faldet fra, hvis soen kan passe
- ▶ Ingen bytning efter dag 4!!



Hvad betyder det at grise flyttes – Erfaring 9804 VSP





Håndtering af grise – mælkeanlæg



- ▶ Åbnes når halvdelen har faret
- ▶ Lukkes 6 dage før fravænning på grund af tilvænning til foder!!!
- ▶ Rengøringen er alfa og omega!!!





Influenza





Frav/frav.



% dødfødte




Levendefødte





Immunisering af polte

- ▶ Karantæne
- ▶ Vaccination
 - PRRS
 - Ap-2
 - Mycoplasma
 - PCV-2
- ▶ "Cooling down"




Hvordan er det så gået?




E-kontrol – totaldødelighed 18,3

	03-04-20 02-07-20	05-07-19 02-07-20	Lands gennemsnit	25% bedste
Frav. Grise/årsso	38,5	37,6	33,6	36,2
Kuld/årsso	2,32	2,30	2,26	2,31
Levendefødte	18,7	18,4	17,5	18,2
Dødfødte	1,6	1,7	1,9	1,9
Døde indtil frav.	10,9	10,8	14,8	12,6
Frav/frav	13,8	14,0		
% 1. lægs	22,0	22,2	23,6	21,4
Omløber%	4,1	4,5	5,3	3,6
Farings%	90,8	88,2	88,1	91,3
% døde af årssøer	4,6	6,6	13	




Løbende diskussion

- ▶ Udnyttelse af bedriften – sektionering
- ▶ Fravænnethet/fravænning eller pattegrisedødelighed
- ▶ Men det er bundlinjen der også skal tages med




Nyt værktøj





Se også:

- ▶ <https://svineproduktion.dk/Viden/I-stalden/Management/Manualer/Farestald>
- ▶ https://svineproduktion.dk/aktuelt/nyheder/2018/03/150318_farestaldsguide_red_liv



www.vet-team.dk





Spørgsmål??