

Korrekt medicinregistrering

Fagligt Nyt 2019

Lotte Skade, dyrlæge

Medicinregistreringer – hvad skal det til for?




Undgå rester af
lægemidler i kød



Årsopgørelse 01/02/2016 til 31/01/2017
- er beregnet på basis af de fra 30. september 2017 gældende vægtede ADD
CHR-nr. :
Adresse og bruger :
Dyreart : 15 - Svin
Aldersgruppe : 55 - Pattegrise, søer, gylte og omer
Region : Fødevarestyrelsen Vest

FVST's grænseværdi, løbende 9 måneder



Vægtede ADD pr. 100 dyr pr. dag pr. antibiotikagruppe (Læs mere om vægtede ADD'er [her](#))

Antibiotikagruppe	Feb 2016	Mar 2016	Apr 2016	Maj 2016	Jun 2016	Jul 2016	Aug 2016	Sep 2016	Okt 2016	Nov 2016	Dec 2016	Jan 2017
Makrolider	0,34	0,51	0,13	0,44	0,66	0,38	0,32	0,33	0,51		0,32	0,51
Penicilliner, udv.	0,36	0,34	0,58	0,47	0,58	0,45	0,42	0,43	0,28		0,45	0,58
Simple penicilliner	0,51	0,80	0,29	0,40	0,62	0,48	0,72	0,82	0,48		0,24	0,48
Sulftrim	0,16	0,15	0,06	0,30	0,37	0,15	0,30	0,25	0,24		0,27	0,18
Streptomycinpræparater	0,45	0,34	0,43	0,42		0,37	0,42	0,52	0,50		0,17	0,50
Antibiotika ej syst				0,42								
Ordnationsgruppe	Feb 2016	Mar 2016	Apr 2016	Maj 2016	Jun 2016	Jul 2016	Aug 2016	Sep 2016	Okt 2016	Nov 2016	Dec 2016	Jan 2017
Reproduktion	0,87		0,35	0,58	0,80			0,82	0,48		0,24	0,48
Yver		0,94				0,54	0,84	0,09	0,04			0,04
Tammidelser	0,34	0,51	0,13	0,68	0,84	0,47	0,50	0,57	0,75		0,58	0,69
Led, lemmer etc.	0,81	0,67	1,01	0,89	0,58	0,82	0,84	0,87	0,74		0,61	1,02
Gns. antal dyr/dag	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770
CHR gns. ADD/100 dyr/dag (9 mdr.)	2,23	2,10	2,07	2,08	2,02	2,00	1,90	1,83	2,05	1,85	1,78	1,86
Grænseværdi	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30

Monitorering af forbrug




Dokumentation for at
anvisninger følges



Hvad er omfattet

- ✓ antibiotika
- ✓ smertestillende
- ✓ lokalbedøvelse
- ✓ coccidiostatika
- ✓ kombiprodukter med jern

IKKE jern, vacciner, sera og vitaminer



Diarrehold

Dato: Ventil:

21/7	163			
21/7	151			
22/7	143			
22/7	120			
23/7	189			
23/7	179			
24/7	218			
27/7	40			
30/7	93			
31/7	245			
31/7	281			
4/8	151			
5/8	40			
6/8	93			
7/8	90			
7/8	70			
8/8	77	✓	✓	✓
8/8	170	✓	✓	✓
8/8	240	✓	✓	✓
8/8	254	✓	✓	✓
9/8	355	✓	✓	✓
9/8	805	✓	✓	✓
12/8	140	✓	✓	✓
13/8	134	✓	✓	✓
14/8	454	✓	✓	✓
14/8	124	✓	✓	✓
14/8	126	✓	✓	✓
14/8	118	✓	✓	✓
14/8	139	✓	✓	✓
14/8	88	✓	✓	✓
14/8	28	✓	✓	✓
15/8	190	✓	✓	✓
15/8	2	✓	✓	✓
16/8	15	✓	✓	✓
18/8	190	✓	✓	✓
19/8	122	✓	✓	✓
19/8	12	✓	✓	✓
20/8	111	✓	✓	✓
20/8	90	✓	✓	✓

Genbehandlingen

Dato: Ventil: 1 2 3

21/7	163	✓	✓	✓
21/7	151	✓	✓	✓
22/7	143	✓	✓	✓
22/7	120	✓	✓	✓
23/7	189	✓	✓	✓
23/7	179	✓	✓	✓
24/7	218	✓	✓	✓
27/7	40	✓	✓	✓
30/7	93	✓	✓	✓
31/7	245	✓	✓	✓
31/7	281	✓	✓	✓
4/8	151	✓	✓	✓
5/8	40	✓	✓	✓
6/8	93	✓	✓	✓
7/8	90	✓	✓	✓
7/8	70	✓	✓	✓
8/8	77	✓	✓	✓
8/8	170	✓	✓	✓
8/8	240	✓	✓	✓
8/8	254	✓	✓	✓
9/8	355	✓	✓	✓
9/8	805	✓	✓	✓
12/8	140	✓	✓	✓
13/8	134	✓	✓	✓
14/8	454	✓	✓	✓
14/8	124	✓	✓	✓
14/8	126	✓	✓	✓
14/8	118	✓	✓	✓
14/8	139	✓	✓	✓
14/8	88	✓	✓	✓
14/8	28	✓	✓	✓
15/8	190	✓	✓	✓
15/8	2	✓	✓	✓
16/8	15	✓	✓	✓
18/8	190	✓	✓	✓
19/8	122	✓	✓	✓
19/8	12	✓	✓	✓
20/8	111	✓	✓	✓
20/8	90	✓	✓	✓

Genbehandling

Dato: Ventil: 1 2 3

21/8	175	✓	✓	✓
22/8	169	✓	✓	✓
23/8	160	✓	✓	✓
24/8	170	✓	✓	✓
25/8	140	✓	✓	✓
26/8	165	✓	✓	✓
27/8	153	✓	✓	✓

- ✓ 1. Dato for behandlingens indledning og afslutning
- ✓ 2. ID nr. eller hvilke og hvor mange grise der er behandlet
 - ✗ • anslået vægt
 - ✓ • sti- eller staldnummer
- ✓ 3. Årsag til behandlingen
- ✗ 4. Lægemiddel
- ✗ 5. Dosering
- ✗ 6. Indgivelsesmetode

Diarrehold

Genbehandling

Genbehandling

Dato: Ventil: 1 2 3

21/7	132	✓	✓	✓
21/7	151	✓	✓	✓
21/7	152	✓	✓	✓
21/7	143	✓	✓	✓
21/7	20	✓	✓	✓
21/7	252	✓	✓	✓
23/7	189	✓	✓	✓
23/7	179	✓	✓	✓
24/7	218	✓	✓	✓
27/7	40	✓	✓	✓
27/7	43	✓	✓	✓
28/7	245	✓	✓	✓
28/7	281	✓	✓	✓
4/8	151	✓	✓	✓
5/8	40	✓	✓	✓
6/8	93	✓	✓	✓
7/8	90	✓	✓	✓
7/8	70	✓	✓	✓
8/8	77	✓	✓	✓
8/8	170	✓	✓	✓
8/8	240	✓	✓	✓
8/8	254	✓	✓	✓
9/8	35	✓	✓	✓
9/8	80	✓	✓	✓
12/8	140	✓	✓	✓
13/8	134	✓	✓	✓
14/8	154	✓	✓	✓
14/8	124	✓	✓	✓
14/8	126	✓	✓	✓
14/8	118	✓	✓	✓
14/8	139	✓	✓	✓
14/8	138	✓	✓	✓
14/8	28	✓	✓	✓
15/8	190	✓	✓	✓
15/8	2	✓	✓	✓
16/8	15	✓	✓	✓
18/8	198	✓	✓	✓
19/8	122	✓	✓	✓
19/8	12	✓	✓	✓
20/8	111	✓	✓	✓
20/8	90	✓	✓	✓

Dato: Ventil: 1 2 3

21/8	175	✓	✓	✓
22/8	169	✓	✓	✓
23/8	160	✓	✓	✓
23/8	170	✓	✓	✓
23/8	148	✓	✓	✓
24/8	165	✓	✓	✓
24/8	153	✓	✓	✓
24/8	135	✓	✓	✓
26/8	160	✓	✓	✓
27/8	233	✓	✓	✓
27/8	216	✓	✓	✓
28/8	103	✓	✓	✓
28/8	262	✓	✓	✓
28/8	186	✓	✓	✓
28/8	120	✓	✓	✓
29/8	208	✓	✓	✓

Behandling: 0,5 ml xx pr. pattegris i 3 dage, i.m.

Korrekt medicinregistrering

Behandling:

0,5 ml pr. pattegris xx i 3 dage, i.m.

+ kolonne til antal grise

- ✓ 1. Dato for behandlingens indledning og afslutning
- ✓ 2. ID nr. **eller** hvilke og hvor mange grise der er behandlet
 - ✓ • anslået vægt
 - ✓ • sti- eller staldnummer
- ✓ 3. Årsag til behandlingen
- ✓ 4. Lægemiddel
- ✓ 5. Dosering
- ✓ 6. Indgivelsesmetode

Uge 35						
Onsdag	Betamox I.M					
	Procamidol					
	Curamox I.M					
	Curamox pro.					
	Zactran					
	Melovem I.M					
	Toltorox Oralt					
Torsdag	Betamox I.M					
	Procamidol					
	Curamox I.M					
	Curamox pro.					
	Zactran					
	Melovem I.M					
	Toltorox Oralt					
Fredag	Betamox I.M					
	Procamidol					
	Curamox I.M					
	Curamox pro.					
	Zactran					
	Melovem I.M					
	Toltorox Oralt					
Lørdag	Betamox I.M					
	Procamidol					
	Curamox I.M					
	Curamox pro.					
	Zactran I.M					
	Melovem I.M					
	Toltorox Oralt					
Søndag	Betamox I.M					
	Procamidol					
	Curamox I.M					
	Curamox pro.					
	Zactran I.M					
	Melovem I.M					
	Toltorox Oralt					
Mandag	Betamox I.M					
	Procamidol					

Uge 35		Stald 1 Stk. og ml	Stald 2 Stk. og ml	Stald 3 Stk. og ml	Stald 4 Stk. og ml	Stald 5 Stk. og ml	Stald 6 Stk. og ml
Onsdag	Betamox I.M			24x0.3	13x0.3	3x0.3	15x0.3
	Procamidol I.M			24x0.1			
	Curamox I.M			12x0.5	33x0.5	3x0.5	7x0.5
	Curamox pro.						
	Zactran			13x0.1			3x0.1
	Melovem I.M			24x0.3	15x0.3	3x0.3	1x0.3
	Toltorox Oralt			48x0.1			
	Betamox I.M			24x0.3			

- ✓ 1. Dato for behandlingens indledning og afslutning
- ✓ 2. ID nr. **eller** hvilke og hvor mange grise der er behandlet
 - ✓ • anslået vægt
 - ✓ • sti- eller staldnummer
- ✗ 3. Årsag til behandlingen
- ✓ 4. Lægemiddel
- ✓ 5. Dosering
- ✓ 6. Indgivelsesmetode

Uge 35		Stald 1 Stk. og ml	Stald 2 Stk. og ml	Stald 3 Stk. og ml	Stald 4 Stk. og ml	Stald 5 Stk. og ml	Stald 6 Stk. og ml
Onsdag	Betamox I.M.			22x0,3	13x0,3	22x0,3	13x0,3
	Procamidol I.M.			2x1			
	Curamox I.M.			12x0,5	33x0,9	3x0,5	7x0,5
	Curamox pro.						
	Zactran			13x0,1			3x0,1
	Melovem I.M.			24x0,3	13x0,3	3x0,3	1x0,3
	Toltrox Oralt			48x0,2			
Torsdag	Betamox I.M.		15x0,5	7x0,5			
	Procamidol I.M.						
	Curamox I.M.		6x0,5	13x0,5			
	Curamox pro.						
	Zactran						
	Melovem I.M.						
	Toltrox Oralt						
Fredag	Betamox I.M.						
	Procamidol I.M.						
	Curamox I.M.						
	Curamox pro.						
	Zactran						
	Melovem I.M.						
	Toltrox Oralt						
Lørdag	Betamox I.M.						
	Procamidol I.M.						
	Curamox I.M.						
	Curamox pro.						
	Zactran I.M.						
	Melovem I.M.						
	Toltrox Oralt						
Søndag	Betamox I.M.						
	Procamidol I.M.						
	Curamox I.M.						
	Curamox pro.						
	Zactran I.M.						
	Melovem I.M.						
	Toltrox Oralt						
Mandag	Betamox I.M.						
	Procamidol I.M.						

Korrekt medicinregistrering

Fx

Procamidol, I.M. lokalbedøvelse v. kastration

Eller


Procamidol, 1 ml. pr. gris, IM. Lokalbedøvelse ved kastration

- ✓ 1. Dato for behandlingens indledning og afslutning
- ✓ 2. ID nr. **eller** hvilke og hvor mange grise der er behandlet
 - ✓ • anslået vægt
 - ✓ • sti- eller staldnummer
- ✓ 3. Årsag til behandlingen
- ✓ 4. Lægemiddel
- ✓ 5. Dosering
- ✓ 6. Indgivelsesmetode

Stable:	Medicin Norostrep i.m. 0,5 ml		Medicin NT i.m. 0,5 ml		Medicin Pronestestic s.c. 0,3 ml x2		Medicin Melovem i.m. 0,2 ml		Medicin Alamycin i.m. 0,5 ml		Medicin Toltarox Oral 1,0 ml	
Date	Nr of animals		Nr of animals		Nr of animals		Nr of animals		Nr of animals		Nr of animals	
3/6-19	1	1	1				1	0,6	1	0,5		HJ
4/6-19	1	1	3	21x7			1	0,4			21x14	HJ
5/6-19	1	1	1				1	0,8	1	1		HJ
6/6-19	2,5	2,5	2,5				2,5	1,4	1	1,5	20x14	HJ
7/6-19	2,5	2,5	7,5				1,6	1,1	1,5			HJ
8/6-19	3,5	3,5	3				1,2	1,1	2			I
9/6-19	4,5	4,5	6,5				1,6	1,1	1,5			I
10/6-19	5,5	5,5	6	9x7			4	1,1	5	9x14		HJ
11/6-19	3,5	3,5	2,2				3	1,1	3			HJ
12/6-19	6,0	6,0	6,0	2x14			6	1,1	6			HJ
13/6-19	5,5	5,5	4				5,2	1,1	5,5			HJ
14/6-19	3,5	3,5	4				4	1,1	3,5			HJ
15/6-19	7,5	7,5	2,2				3	1,1	3,5			HJ
16/6-19	5	5	2,2				3	1,1	3,5			HJ
17/6-19	5	5	3				3	1,1	3,5			HJ
18/6-19	3,5	3,5	2,2				3	1,1	3,5			HJ

- ✗ 1. Dato for behandlingens indledning og afslutning
- ✓ 2. ID nr. **eller** hvilke og hvor mange grise der er behandlet
 - ✓ • anslået vægt
 - ✓ • sti- eller staldnummer
- ✓ 3. Årsag til behandlingen
- ✓ 4. Lægemiddel
- ✓ 5. Dosering
- ✓ 6. Indgivelsesmetode

Hyppige fejl: Registreringer stemmer ikke med anvisninger



Andre fejl: Ikke konsekvent sprogbrug



”Vil du ikke lige gå ned og behandle grisene i sygesti – de har dårligt ben. Husk at skrive det op”


Dyrlægens anvisning for behandling af ledbetændelse:
Penicillin Vet. 1 ml pr. 10 kg gris pr. dag

Dato fra	Dato til	Antal grise	Sti	Vægt	Diagnose	Lægemiddel	Indg. Metode
18/9-19	21/9-19	2	1	15	Ben	Penicilin vet.	I.m.

Gode råd til medicinregistrering



- Tjek skemaer efter hvert dyrlægebesøg, evt. skift til digital løsning
 - Digitale data giver flere muligheder for at følge sundhed i besætningen
- Tilpas skemaer så de passer til arbejds gange og/eller dyregrupper
 - Der findes ikke et skema der passer til alle
- Anfør mest muligt øverst på skemaet
 - Færre manuelle registreringer sparer fejl og tid



TAK og husk!

Vær altid opdateret på den seneste faglige viden

Tilmeld dig **Nyhedsmail** fra
SEGES Svineproduktion på
www.svineproduktion.dk

 facebook.com/SegesSvineproduktion

