

Hvad gør SEGES Svineproduktion i forhold til transportegnethed?

Tina Birk Jensen, Specialkonsulent, SEGES Svineproduktion

Fagligt Nyt

21. september 2021

STØTTET AF

Svineafgiftsfonden




Hvad er problemet?


- Tvivl og uenighed omkring vurderinger af transportegnethed
- Transportegnede grise kommer ikke til slagteriet



Transportegnethed – vejledninger fra SEGES



BROK TRANSPORTEGNET ELLER EJ? SLAGTESVIN, 100 KG



Hvad skal du gøre for transporten?

- 1. Sæt fokus på hele grisen**

SEEFTER


 - a) Er grisen utvivelig?
 - b) Hvordan er grisens hud?
 - c) Kan grisen gå normalt?
 - d) Er grisen bevægelighedshæmmet pga. brokækket?
- 2. Se på broksækken**

SEEFTER


 - a) Hvor stor er broksækken?
 - b) Hvordan er broksækken form?
 - c) Rammer broksækken gulvet?
 - d) Ses der sår på broksækken?
- 3. Mærk på broksækken**

MÆRKEFTER

 - a) Mærkes sår på broksækken?
 - b) Føles brokket varmt?
 - c) Er brokket ømt ved berøring?



HALEBID TRANSPORTEGNET ELLER EJ? SLAGTESVIN, 100 KG



Hvad skal du gøre for transporten?

- 1. Sæt fokus på hele grisen**

SEEFTER

 - a) Er grisen utvivelig?
 - b) Hvordan er grisens hud?
 - c) Kan grisen gå normalt?
- 2. Se på grisens hale**

SEEFTER

 - a) Gemmer grisen halen?
 - b) Ses der frisk blod på halen?
 - c) Hvor stort er sår på halen?
 - d) Er halen med rigelige væk?
 - e) Er dele af halen sort, som tegn på varsel?
- 3. Mærk på grisens hale**

MÆRKEFTER

 - a) Føles halen varm?
 - b) Er halen ømt ved berøring?
 - c) Mærkes halen harvet?



ØRESKADER TRANSPORTEGNET ELLER EJ? SMÅGRISE, 30 KG



Hvad skal du gøre for transporten?

- 1. Sæt fokus på hele grisen**

SEEFTER

 - a) Er grisen utvivelig?
 - b) Hvordan er grisens hud?
 - c) Kan grisen gå normalt?
 - d) Er grisens hovedretning påvirket?
- 2. Se på ørerne**

SEEFTER

 - a) Er ørerne hævede eller furede?
 - b) Er ørerne ens i størrelse?
 - c) Er der sår på ørerne?
 - d) Hvor stort er sår?
 - e) Hvor tykt er sår?
 - f) Er ørerne røde?
- 3. Mærk på ørerne**

MÆRKEFTER

 - a) Føles ørerne varme?
 - b) Er ørerne hævede – eksempelvis dejlige eller udsvindende?

- Udarbejdet i samarbejde med Fødevarestyrelsen
- Indgår i DANISH produktstandard

Hvad arbejder vi på?

- Kalibrere og kvalitetssikre vurderingerne af grises transportegnethed
 - At ensarte vurderingerne
- Skabe dialog omkring vurderingerne af transportegnethed
- Få viden om forskelle i vurderingerne (griseproducenter, dyrlæger, chauffører)
- Udarbejde revideret vejledningsmateriale



Dialog omkring vurderinger af grise før en transport

Samlet repræsentanter fra:

- Griseproducenter
- Fødevarestyrelsen
- Transportører
- Chauffører
- Praksisdyrlæger
- Den Danske Dyrlægeforening
- Danish Crown
- Københavns Universitet
- SEGES Svineproduktion




Dialog omkring vurderinger af grise før en transport



Hvad fik vi med os fra dialogmødet?

- Transport af grise med brok fylder meget
- Mange aflivninger af grise med sår på broksækken
- Behov for at klassificere sår på broksækken ud fra et fagligt perspektiv
- Behov for at lave en risikovurdering i forhold til sår på broksækken



Sætter fokus på grise med brok

Undersøge forskelle i vurderingerne af brok

Udsendt spørgeskema om transportegnethed af 14 brokgrise

Vurdering af:

- Grisens almentilstand
- Broksækkens størrelse
- Komplikationer på broksækken
- Transportegnethed

Hvad siger vores nuværende vejledning?

BROK
TRANSPORTEGNET ELLER EJT

Slagtesvin er IKKE transportegnet, når du finder et af følgende kendetegn:

- Grisen er enten utrivelig, mager eller dårligt gående
- Der er tegn på betændelse i brokket (brokket er varmt og/eller ømt)
- Der er sår/dannelser på broksækken
- Grisen har et stort/langt brok, der rammer gulvet

HVORFOR?

Støre brok vil hæmme grisens bevægelse og forårsage, at brokket gentagne gange rører gulvet eller benene. Dette giver slidsår på broksækken, som ofte ses på undersiden.
Slidsårene heler ikke op – og der er risiko for, at sårene springer op under transporten.

EKSEMPLER PÅ SLAGTESVIN, DER IKKE ER EGNET TIL TRANSPORT



1. Grisen er trivelig med normal hud og bevægelse.
2. Brokket er under 15 cm. Der ses et slidsår.
3. Der mærkes et slidsår på undersiden af broksækken.



1. Grisen er trivelig med normal hud og bevægelse.
2. Brokket er over 15 cm. Der ses sår på broksækken.
3. Broksækken mærkes ikke varm eller øm.



1. Grisen er mager og dårligt gående.
2. Brokket er over 15 cm. Der ses rifter på broksækken.
3. Broksækken mærkes varm og øm som tegn på betændelse.

Hvad skal der ske fremadrettet?

- Samler dyrlæger fra Fødevarestyrelsen, Københavns Universitet, praksis og Den Danske Dyrlægeforening
 - Er det muligt at differentiere sår på broksækken?
 - Er det muligt at lave en risikovurdering i forhold til sår på broksækken?
- SEGES arbejder for en revideret vejledning af transport af grise med brok
- Implementere ny vejledning
 - Kalibrering
 - Nye krav til griseproducenter og rådgivere
- Sætte fokus på vurderinger af grise med **halebid** og **halthed**

TAK og husk!

Vær altid opdateret på den seneste faglige viden

Tilmeld dig **Nyhedsmail** fra
SEGES Svineproduktion på
www.svineproduktion.dk



 facebook.com/SegesSvineproduktion