



Danish Crown

Optimering af slagtegriseproduktionen - sådan gør jeg

22. oktober 2025

Georg Hybschmann, slagtegriseproducent
Per Knudsen, rådgiver Danish Crown

Optimering af slagtegriseproduktionen

I vil komme igennem

- Baggrund
- Resultater
- Teknik
- Rutiner
- Hvorfor gør jeg som jeg gør
- Økonomi



Resultater

2019-2024

Periode	2019	2024
Antal produceret, stk	5.646	7.642
Daglig tilvækst, g/dag	1.036	1.219
Daglig tilv., Ref. 30-115 kg	1.037	1.228
Foderforbrug, FEsv/kg tilv.	2,52	2,23
Foderforbrug, Ref. 30-115 kg	2,48	2,19
Foderoptagelse, FEsv/dag	2,61	2,71
Dødelighed, %	1,5	1,4
Kødprocent, %	60,7	59,3
Foderdage	85	77
Indgangsvægt, kg	27,7	27,6
Slagtet vægt, kg	88,5	92,4
Kg tilvækst	88,2	93,4



Resultater

2019-2024

	2019	2024
Daglig tilvækst, g/dag	1.036	1.219
Foderforbrug, Ref. 30-115 kg	2,48	2,19
Dødelighed, %	1,5	1,4
Slagtet vægt, kg	88,5	92,4
Kg tilvækst	88,2	93,4



Måltal

Fordøjeligt lysin til slagtegrise

- 21 g fordøjeligt lysin/kg fra 30 kg til slagtning
- 17 g fordøjeligt lysin/kg tilvækst fra 30 kg og de næste 28 dage (vejehold)
 - Erfaringer fra Produktionskoncept Slagtesvin
 - Hvad kunne de bedste
 - Erfaringer med vejehold og forskellige lysinniveauer



Måltal

Fordøjeligt lysin til slagtegrise – første 28 dage – 17 g

Fordøjeligt lysin, g/FEsv	8,9	9,3	10,2	10,5
Forventet maksimalt foderforbrug, FEsv/kg	1,91	1,83	1,67	1,62



Måltal

Fordøjeligt lysin til slagtegrise – r

Fordøjeligt lysin, g/FEsv	8,4	8,7	8,9	9,3	9,6
Forventet maksimalt foderforbrug, FEsv/kg	<2,55	<2,47	<2,41	<2,25	(<2,16)



Fakta

Foder

Foder består af hvede, byg, rug, soyaskrå, valle og mineraler

- Korn opbevares hhv. i gastæt- og amerikanersilo
- Kornanalyse – 3 prøver af blandingen
- Formalingsgrad – 75-80% under 1 mm
 - Ingen mavesår
 - Skivemølle belastes kun maksimalt 2/3 under formaling for at undgå fineste fraktioner



Fodring

Restløs fodring med ædetidsstyring

- 4 udfodringer med 6 timer mellem hver
 - Kl. 01 (19%), 07 (24%), 13(29%) og 19(28%)
- Der anvendes 2 faser
 - Frem til 14. april 2025
 - 10,2 g ford. lysin (25-60 kg)
 - 8,9 g ford. lysin (60-120 kg)
 - Efter 14. april
 - 10,5 g ford. lysin (25-60 kg)
 - 9,32 g ford. lysin (60-120 kg)



Smågrise

- Torben Poulsen, Ledstedlund

- Søer

- Ca. 800

- Ca. 43 grise/årsso

- 9% døde før fravænning

- Smågrise

- 440 g

- 3,6% døde

20,5% døde fra fødsel til slagtning



Fakta

- Slagtegrisestald fra 1992
 - 1.800 stipladser
 - 6 sektioner á 300 stipladser
 - Lille sygestald, udleveringsrum - 200 grise
 - Fuldspalter, vådfoder
 - Eget hjemmeblander
- Renoveret i 2019
 - Restløst vådfoder, ædetidsstyring
 - Højtryksskøling, ventilationsstyring
- Sundhed – Blå SPF
- Omgangstid, 12 uger
- Hangrise (so/han) siden 2024



Hemmeligheden bag resultaterne

- Jeg gør det vi alle ved der skal gøres

Hver dag!

- og jeg gør det ordentligt!



Hemmeligheden bag resultaterne

- Udvalgte rådgivere – aktiv rådgivning



Hemmeligheden bag resultaterne

Rådgivning

Seneste tiltag

- Hævet med ca. 0,3 g lysin til 10,5 g og 9,3 g i de to faser
- Udgift 3-4 øre pr. FEsv eller ca. 60.000 kr., foreløbig desværre ingen gevinst pga. sammenfald med dårligt korn

SvineRådgivningen

Bjarne Knudsen
bjk@svraad.dk

SvineRådgivningen

Tlf. / mobil 70151200 / 20331110

Recipe 2: 75553006-E09a

Ungsvin op til 8 uger efter frav. han 250411

Name	Georg Blem Hybschmann 210852	Tlf. / mobil	75553006 / 40131601
Adresse	Dons Mølle 11, Dons, 6051 Almind	Email	donsmoelle@outlook.com

Aminosyrenorm: 143/10,5

Uden roepiller

Blandingsforhold 1:2,9 (=25,8 % TS)

mere korn fra tørrerilo

Price	59,02	pr. 100	Kg	Prisart	psp(12502)
Price	195,60	pr. 100	FEsvin ny		

Data til vådfodercomputer

						Tørstof	Ts andel	FE/kg	FE/kg ts
Code	Name	Pct	Mængde	Price					
75553006-K19	Tørrerilo 2024 (33 byg - 50 hv - 17 rug) 13,0v / 8,8pv	14,000	12,223	14,000	146,00	87,03	41,49	1,12	1,29
75553006-K20	Gastret 2025 (50 byg- 25 hv - 25 rug) 16,1v / 10,3pv	7,880	6,880	7,880	138,00	83,90	22,51	1,06	1,26
612-0-SR0	SOJASKRÅ, afsk. toast, 45,5%	6,640	5,797	6,640	308,00	87,20	19,72	0,93	1,07
0055_Nor-V4	Fodervalle, Norup P 4.8 TS	70,000	61,114	70,000	8,00	4,78	11,39	0,06	1,20
75553006-me07	Mineral ung han restlos 241120	1,480	1,292	1,480	692,00	96,88	4,88	0,25	0,25
	Tørfoder	100,000	87,306	100,000		29,37	100,00	0,35	1,18
0000-S	Vand	100,000	12,694	14,540	0,00				
	Vådfoder	100,000	12,694	14,540					
		100,000	114,540			25,64	100,00	0,30	1,18

Nutrient		Pr. kg	Pr. energi	Nutrient		Pr. kg	Pr. energi
Tørstof	%	25,64	25,64	B2-vitamin/Riboflavin, tilsat	mg	0,60	2,00
Råprotein	%	5,13	17,01	B6-vitamin/ Pyridoxin, tilsat	mg	0,91	3,01
Råfedt	%	0,59	1,95	B12-vitamin, tilsat	mg	0,01	0,02
Råskæ	%	1,7	5,6	D-pantotensyre, tilsat	mg	3,02	10,02
Tørstof	%	1,0	3,3	Niacin, tilsat	mg	6,05	20,04
– Energi –				Biotin vitamin H, tilsat	mg	0,02	0,05
FE so ny	FEso	0,302	0,999	Folinasyre, tilsat	mg	0,00	0,00
FEsvin ny	FEsv	0,302	1,000	– Makromineraler –			
OE (ME) - DK	MJ	3,8	12,7	Calcium	g	2,19	7,25
– Aminosyrer –				Fosfor	g	1,37	4,54
St. F. Råprotein	g	43,90	145,47	Ford. fosfor v/0% fytase	g	0,71	2,35
St. Ford. lysin	g	3,17	10,51	Ford. fosfor, 200 % fytase	g	0,85	2,82



Hemmeligheden bag resultaterne

Tidligere tiltag

- Ændret vandprocent under lagring
+0,10 FEsv/kg tilv. (Vejehold) – ca. 130.000 kr.



Fokus

Der skal være fokus på alt!

24-7, 365 dage



Hemmeligheden bag resultaterne

Opstart

600 grise hver 4. uge indsættes i 2 sektioner





- Vasket, affedtet, desinficeret og udtørret ved 30 grader
- Dyser i højtryksskøling skiftet
- Drikkenipler, ædetidsfølere og vægventiler tjekket



Foderrum

- Mandehul tank
- Filtre
- UV-lys valle





12 kontra 13 uger

100 grise á 900g/dag i 7 dage = + 630 kg tilvækst

100 grise á 1.000g/dag i 7 dage = +700 kg tilvækst

600 nyindsatte grise á 500g/dag = 2.100 kg tilvækst

600 nyindsatte grise á 1.000g/dag = 4.200 kg tilvækst

600 nyindsatte grise á 1.200 g/dag = 5.040 kg tilvækst



Hemmeligheden bag resultaterne

- Ny direktør
- TV udsendelse
- Fasefodring
 - Grisesnak
 - Tid
- Debat?
- Overlæger



Hemmeligheden bag resultaterne

- Har dine grise tillid til dig?

Det har mine

Fordi jeg tager mig tid til dem



Økonomi

Landsgennemsnit 2024

	25% bedste	25% dårligste	Faktisk forskel	Værdi kr.
Daglig tilv., g	1.133	1.000	+133	+16
Foderforbrug, FEsv/kg	2.42	2.82	-0.72	+55
Kød, %				+4
Dødelighed, %				+15
Indgangsvægt, kg				+5
Slagtevægt, kg				+5



25% bedste 2024 kontra Georgs resultater 2024

	Georg 2024	25% bedste	Faktisk forskel	Værdi kr.
Daglig tilv., g	1.219	1.133	+86	0
Foderforbrug, FEsv/kg				+28
Kød, %				-3
Dødelighed, %				+6
Indgangsvægt, kg				+15
Slagtevægt, kg				+5
Kg tilvækst korr.				+3



Resultater

2024-2025

Periode	2024	2025 (2. og 3. kvartal)
Antal produceret, stk	7.642	3.899
Daglig tilvækst, g/dag	1.219	1.165
Daglig tilv., Ref. 30-115 kg	1.228	1.182
Foderforbrug, FEsv/kg tilv.	2,23	2,19
Foderforbrug, Ref. 30-115 kg	2,19	2,22
Foderoptagelse, FEsv/dag	2,71	2,55
Dødelighed, %	1,4	1,4
Kødprocent, %	59,3	60,0
Foderdage	77	77
Indgangsvægt, kg	27,6	25,7
Slagtet vægt, kg	92,4	88,0
Kg tilvækst	93,4	89,6



Resultater

2024-2025

	2024	2025
Daglig tilvækst, g/dag	1.219	1.165
Foderforbrug, Ref. 30-115 kg	2,19	2,22
Dødelighed, %	1,4	1,4
Slagtet vægt, kg	92,4	88,0
Kg tilvækst	93,4	89,6



Vejehold


Daglig tilvækst til dato

Før Dårligt korn Overgang Nyt korn

1.400

1.200

1.000



Fokuser på det du har
indflydelse på
- det er faktisk ret meget

