



VIRUSHÅNDTERING...HVAD ER NYT?


Charlotte Sonne Kristensen, HusdyrInnovation

Fagligt nyt
27. september 2017

VIRUSHÅNDTERING...HVAD ER NYT?

Jo mere viden vi får fra nye diagnostiske redskaber

**des mere finder vi ud af, at vi ikke ved, når det
gælder virussygdomme hos grise**



PCV2 PÅVIRKER IKKE SOHOLD

MÅSKE

PCV2 HOS SØER

- 6 besætninger med lav faringsprocent
- 6 besætninger med høj faringsprocent
- USK repro, udtog sterilt lymfeknuder fra børen

PCV2 HOS SØER

- Der blev fundet PCV2 hos besætninger med både lav og høj faringsprocent

PCV2 HOS PATTEGRISE

- **USK-pattegris fra 59 besætninger**
 - **Dødfødt...hjerte**
 - **Levendefødt....lymfeknude**
- **Undersøges for PCV2**



PCV3 ER DEN NY

Ny circovirus (PCV3)

Vi har længe kendt til PCV2 (porcin circovirus type 2), som findes vidt udbredt i de danske svinebesætninger og som medfører varierende produktions-tab.

Den nye type circovirus, PCV 3, som er opdaget i USA, er noget mere krasbørstig end lillebror PCV 2.

Den kan give symptomer, der minder om PDNS. Det vil sige abort hos søer samt forandringer i hud, nyrer, lunger og lymfer, der minder om dem man ser ved PDNS.



Gris med PDNS-hudforandringer

Billedet

PCV3 ER DEN NYE DRÆBER

NÆPPE



MEN MÅSKE PCV2d

INFLUENZA – KUN SØER I 3 DAGE

NEJ - ALLE ALDERSGRUPPER OG CIRKULERER
RUNDT I BESÆTNINGEN SOM PRRSV

INFLUENZA

Human seasonal influenza:

H1N1av

H3N2sw

H1N1pdm09




3hu05N2sw

LavN2hu95

LavN2sw

n1pdm09N2s

H1pdm09N2h



Jesper Schak Krog, DTU Veterinærinstituttet

SVINEPEST – ALDRIG I DANMARK

JO....HVIS IKKE VI ALLE GØR ALT HVAD VI
KAN FOR AT FORHINDRE DET

RISIKOOMRÅDER

Kortet afspejler DANISH Transport-standards karantænesystem. Kortet revideres løbende

Sorte zoner (7 døgns karantæne*): Områder med udbrud af afrikansk svinepest eller særligt høj risiko


Røde zoner (48 timers karantæne*): Lande langs EU's ydre grænser og lande med betydelig risiko

Grønne zoner (0 timers karantæne*): Lande med lav risiko

*Karantænetiderne er vejledende og afhænger af hvorfra og – til transporten går.



VED GPS-FEJL – BEI GPS-FEHLER – IF GPS ERROR - JEŚLI GPS BŁĘDZI



DANISH Transport
+45 3339 4053

Ma-fr: 7:30-15:00



Transport@seges.dk

TJEKVOGN-APP'EN

Appen "TjekVogn" er gratis
og viser samme indhold som www.tjekvogn.dk.



Ingen smartphone?

Send SMS med køretøjets reg.nr. til 51291070.
Du vil kort efter modtage en SMS med
oplysninger om køretøjets seneste vask.

86% 13.20

TjekVogn.dk

Indtast registreringsnummeret på den dyretransportvogn, du ønsker at tjekke. Vent nogle sekunder, hvorefter du vil se vognens seneste desinfektionstidspunkt.

Vogn:
AW70699

Trailer:
BB4798

Seneste desinfektionstidspunkt:
19/08-2017, 04:04

Certifikatfarve:
GRØNT

Der må læsses til eksport:
19/08-2017 04:04

Der må læsses til indenrigs:
21/08-2017 04:04

Grønt certifikat kan udstedes:
30/08-2017, 13:19

Ovenstående gælder kun hvis køretøjet holder sig uden for særlige risikoområder og sender regelmæssig GPS-data.

Indtast køretøjets
registreringsnummer
og tryk "SØG"

Oplysninger om forudgående
vask og desinfektion

Karantænetid: Køretøjet må
læsse efter det pågældende
tidspunkt

Dato og tid for hvornår bilen
igen kan få grønt vaske-
certifikat, såfremt den sender
GPS og ikke kører i risiko-
områder frem til næste vask

BESKIDTE BILER

Kontakt straks DANISH Transport-standard, hvis du møder en beskidt vogn, der skal transportere dyr eller skal køre ud til en svineproducent



DANISH Transport
+45 3339 4053

Ma-fr: 7:30-15:00
Uden for disse tidsrum kan
Lisbeth Harm Nielsen
kontaktes på **3083 1075**



Transport@seges.dk

UNDGÅ AFRIKANSK SVINEPEST



AFRIKANSK SVINEPEST – EN TRUSSEL FOR DANMARK?

Der har de sidste år været rapporteret tilfælde af Afrikansk Svinepest (ASF) hos tamsvin og/eller vildsvin i Rusland, Litauen, Letland, Polen og Ukraine. ASF er en smitsom virus sygdom hos svin (herunder vildsvin), der ikke kan smitte til mennesker. Kontakt med smittede dyr udgør således ikke nogen sundhedsmæssig risiko for mennesker. ASF har aldrig været konstateret i Danmark.

Snittet kan overføres ved fodring med ukøbt slagteaffald, lød eller lødaffald, der indeholder virus eller via dyretransporter. Fragsene smittes, til de viser sygdoms tegn, går der oftest 5-10 dage. Symptomerne er næsten de samme som ved klassisk svinepest: stor dødelighed, høj feber, voldsom diarré og/eller blålige misfarvninger i huden.



European Commission og OIE, ASF i vild- og tamsvin 2007-2016



TAG IKKE DIT TØJ OG FODTØJ MED TIL ANDRE STALDE



KONTROLLER AT LASTBILEN IKKE ER BESKIDT



FODER IKKE GRISE MED MADRESTER

ANDRE FORHOLD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ

- Der er forbudt at anvende køkken- og madaffald som foder til svin.
- Alle lastbiler, der har været i udlandet, skal vaskes og desinficeres på en DANISH godkendt rengørings- og desinfektionsplads, når de kommer tilbage til Danmark.

OVERHOLD KARANTÆNEREGLER

Kontaktkub Risikoområde	Ikke indgående	Indgående*
Høj	24 timer i DK	24 timer fra besætning til besætning
Lav	12 timer i DK	12 timer fra besætning til besætning

*Familiemedlemmer, ansatte, dyrlæger, konsulenter samt personer som kommer for at reparere udstyr

Landbrug & Fødevarer
Aalborg, Aestorv 3
1609 København V

T +45 3339 4000
F +45 3339 4141
E info@ldk
W www.ldk



Avoid

African swine fever
Afrikanischen Schweinepest
Afrykańskiego pomoru świń
Pesta porcinaă africană
Африканской чумы свиней

- Be aware not to bring food or dirty boots near farms
- Bitte bringen Sie keine Lebensmittel oder schmutzigen Schuhe mit in die Nähe von Bauernhöfen.
- Nie wolno wnosić jedzenia ani wchodzić w brudnym obuwiu na teren gospodarstw rolnych
- Nesinėškite maisto ir purviną batų prie fermų
- Запрещено находиться вблизи фермы с едой или в грязной обуви



Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Landbrug & Fødevarer



GODE GAMLE RÅD VIRKER STADIG

