



REDUKTION AF DØDELIGHED HOS VÆKSTGRISEN

Poul Bækbo, Team Sundhed

Fagligt nyt
21.09.16

VSP MEDDELELSER

1. Årsager til dødelighed i 9 besætninger (nr.1049)
 - Over 9.000 grise fra ca. 70 søer/besætning
2. Risikofaktorer for dødelighed fra fødsel til slagtning (nr.1052)
 - Over 9.000 grise fra ca. 70 søer/besætning
3. Risikofaktorer for dødelighed på besætningsplan (nr.1054)
 - 87 sohold, 60 smågrise- & 43 slagtesvinebesætninger


RISIKO FOR AT DØ

- Fokus i dag er på **smågrise & slagtesvin**
- Fokus på forhold der kan påvirkes
 - Management i besætningen

RISIKOFAKTORER FOR SMÅGRISE (NR.1052)

Risikofaktorer	Niveau	OR samlet	P-værdi
Fravænningsvægt	< 5,6 kg	2,5	0,001
	5,6-6,5 kg	1,4	0,14
	6,5-7,5 kg	1,0	0,90
	> 7,5 kg	1	-
Moderens kuldnummer	1	1,9	0,004
	2	1,1	0,52
	3	1,4	0,14
	>3	1	-
Behandling for MMA	Ja	1,6	0,03
	Nej	1	

RISIKOFAKTORER FOR SMÅGRISE (NR.1052)



REDUKTION AF DØDE SMÅGRISE

- Sikring af sund so ved faring (ingen MMA)
- Fravænningsvægt over ca. 6 kg
- Ekstra fokus på grise fra gylte-kuld

RISIKOFAKTORER FOR SMÅGRISE PÅ BESÆTNINGSPLAN (NR.1054)

Variabel	Odds Ratio	P-værdi
Amerikansk PRRS (ja/nej)	28,0	0,02
Brokgrise (pr. % ekstra)	5,9	0,02
Flytning til tom sti i sektion (ja/nej)	0,04	0,03
God bedømmelse af forrum (ja/nej)	0,13	<0,0001
Vejet vægt af fravænningsgrise (ja/nej)	0,01	0,03
Tørfoder (ja/nej)	0,003	0,007

REDUKTION AF DØDE SMÅGRISE

- **Kontrol med PRRS (evt. sanering)**
- Forebyggelse af navlebrok
- **Fravænning til tomme stier (alt in/alt ud)**
- **Udvejning af fravænnings grisen (styr på vægten)**
- **Fokus på hygiejne (Godt forrum)**
- Anvendelse af tørfoder

REDUKTION AF DØDE SMÅGRISE (SAMLET)

Ændringer i Management:

- Sikring af sund so ved faring (ingen MMA)
- Fravænningsvægt over ca. 6 kg
 - styr på vægten (udvejning af fravænningsgrisen)
- Kontrol med PRRS (evt. sanering)
- Fravænning til tomme stier (alt in/alt ud)
- Fokus på hygiejne (Godt forrum)

RISIKOFAKTORER FOR SLAGTESVIN PÅ BESÆTNINGSPLAN (NR.1054)

Variabel	Odds Ratio	P-værdi
Flytning til anden stald (Ja/Nej)	14,69	0,003
Amerikansk PRRS (Ja/Nej)	32,5	0,02
Karantæne i timer (pr time)	0,75	0,02

REDUKTION AF DØDE SLAGTESVIN

Ændringer i Management:

- Kontrol med PRRS (evt. sanering)
- Konsekvent alt ind/alt ud (ingen tilbageflytning)

KONKLUSION

Dødeligheden kan formentlig sænkes ved
ændringer i management



Kræver ***ændring af vaner*** og 'sådan plejer vi at gøre'
(... og heri ligger udfordringen 😊)

Spørgsmål ?

