Slagtesvinesigten

Brugsanvisning:

Kontroller formaling hver 14. dag

1. Udtag en kornprøve af hver kornart og lad den køle inden sigtning.
2. Fyld kornprøven i det store rum og ryst det let sammen, så det passer med stregen.
3. Sæt låget i. Ryst i 2 minutter.
4. Anbring sigten med låget opad og ryst sigten forsigtigt, så materialet bedst muligt udjævnes i de enkelte rum.
5. Aflæs materialehøjden.
6. Der må gerne være lidt avner eller skaller tilbage, hvis minimum 60 pct. ligger under 1 mm.

Smågrise og slagtesvin udnytter foderet optimalt når det formales fint. Eneste årsag til at overveje en grovere formaling er, hvis der opstår mave-tarm-problemer eller endetarmsudfald. I praksis er det forholdene i den enkelte besætning, der afgør den optimale sigteprofil. Læs mere om formalingsgradens effekt på produktivitet og mavesundhed, samt om at justere sigteprofilen til den enkelte besætning på vsp.lf.dk.

Dato	Resultat af sigteanalyse			Bemærkninger	Dato for skift af sold og knive
	Under 1 mm	Hele kerner (Ja/Nej)	Avner/skaller (Ja/Nej)		
VSP	**Mindst 60 %**	**Nej**	**Nej**		