

1. IBLØDSÆTNING



2. GROVVASK



3. UDLÆG SÆBE



4. FINVASK



5. SKYL MED LAVT TRYK



6. DESINFEKTION



7. UDTØRRING



I ALT 32-38 TIMER

04

Ren stald

Grundig rengøring, desinfektion og udtørring mellem hvert hold reducerer smittespredning og smittepres. Desinfektion kan ikke erstatte udtørring.

VASK

- Hvis der bruges sæbe, betyder det ikke noget, om der vaskes med varmt eller koldt vand.
- Iblødsætning reducerer vasketid og vandforbrug.
- Brug af sæbe hjælper med at fjerne fedtbelægninger på inventar, og reducerer tidsforbruget til finvask.
- Der er kun ringe effekt af vask uden afsluttende udtørring (se vejledningen "Tør og varm stald").

STALDEN VASKES – i denne rækkefølge

1. Gulv
2. Vægge
3. Inventar
4. Foderautomater/nedfaldsrør ved vådfoder
5. Vandkopper og ventiler
6. Ventilationsskorsten
7. Alt skylles til sidst ved lavt tryk

DESINFEKTION

- Udtør i 1-2 timer inden desinfektion, så stalden er fugtig, uden at der står blank vand på gulvet.
- Desinfektion med glutaraldehyd-produkter må kun ske i tomme stalde.
- Desinfektion med oxiderende-produkter kan foretages med dyr i stalden.

Figuren til venstre illustrerer hele processen.

