

Indsættelse og sortering af smågrise

God sortering og sektionering forebygger sygdomme. Når grisene sorteres ved indsættelse, kan der stivises foderblandning på det rette tidspunkt.

SEKTIONERET DRIFT

- Grisene indsættes i en tom rengjort, opvarmet og tør stald.
- Smittespredning begrænses herved, da alle grise har samme alder og immunitet.
- Stalden tømmes helt efter hvert hold.

VED FRAVÆNNING SORTERES GRISENE

- De mindste samles i stier med ekstra godt nærmiljø
- De grise, der kommer fra gyltekuld (ca. 20 pct.) samles i egne stier.
- Grise, der er fravænnet før holdet (f.eks. grise fra ammesøer), må ikke blandes med nyfravænnede grise, de skal i separate stier
- De resterende fravænnes og opstaldes kuldvis, så blanding af kuld minimeres.

REDUCERET SAMMENBLANDING GIVER BEDRE SUNDHED

- Tilbageflytning af grise bør undgås, men hvis det er nødvendigt, skal de samles i enkelte stier.
- Undgå flytning af grise imellem stier.

UDSORTERING AF EFTERNØLERE INDENFOR SEKTIONEN

- Grise, der ikke kan følge med, skal udsorteres løbende.
- Grise må kun flyttes til udsorteringsstier, så sammenblanding minimeres.
- Syge grise skal behandles og evt. flyttes til sygesti.

OTØMNING AF SEKTION

- Når sektionen tømmes afgør besætningsforholdene, hvad der skal ske med restgrisene.
- Som udgangspunkt foretrækkes mindre sektioner til restgrise. Disse sektioner tømmes og vaskes regelmæssigt.
- Kontinuerte opsamlingsstalde, hvor alle restgrise sammenblandes, bør undgås – særligt i besætninger med luftvejslidelser.
- Tilbageflytning af restgrise til en stald med et hold yngre grise skal undgås.

TOM, REN OG VARM STALD FØR INDSÆTTELSE AF GRISE



EKSTRA GODT NÆRMILJØ TIL DE MINDSTE GRISE



SYGE GRISE SKAL BEHANDLES OG EVT. FLYTTES TIL SYGESTI



TØMNING AF STI MED SMÅGRISE

