

## H24 - Brug af antibiotika i tørfoder

Flokbehandling kan gives med foderet. Foder, der indeholder antibiotika skal blandes, opbevares og transporteres adskilt fra andet foder.

### 1. Mængden af antibiotika til behandling beregnes ud fra

- Antal grise pr. foderautomat.
- Grisenes vægt.
- Kg tørfoder, der ædes pr. dag pr. automat.

### 2. Opblanding af antibiotika i tørfoder

- Brug en cementblander eller en fodervogn.
- Cementblander og fodervogne skal være tydeligt mærket med "Kun foder med antibiotika".
- Bland grundigt, så antibiotika og foder bliver blandet ensartet.

### 3. Behandling med antibiotika via tørfoder

- Foder med antibiotika skal kun gives i foderautomaterne i de stier, hvor grisene skal behandles.
- Foder med antibiotika kan gives på fast gulv.

### 4. Personlig sikkerhed

- Der er risiko for allergi ved kontakt eller indånding af antibiotika.
- Brug handsker og maske ved opblanding af antibiotika i foder.
- Desuden anbefales det at bære maske ved udfodring af foder indeholdende antibiotika.
- Begræns støvudvikling ved opblanding af antibiotika i foder - brug et låg på cementblanderen.

#### Krydsoverensstemmelseskrav (KO) til behandling med antibiotika i foderet:

- Der må **ikke** blandes antibiotika i foderblanderen
- Foder med antibiotika må **ikke** transporteres i foderanlægget
- Husk at overholde slagtefristen efter antibiotikabehandling



Brug maske og handsker når du afvejer antibiotikapulver.



Bland antibiotika og foder meget grundigt.



Fodervogn, der mærkes.



"Kun foder med antibiotika"  
Giv kun foder med antibiotika til de grise, der skal behandles.