

Tjeklister

Ved indgang til løbestalden

Tjek	Hvem	Kryds	Afsnit
Vurder søernes huld			
Udsæt risikosøer (Dårligt huld, gamle, har haft skuldarsår før, dårlig benstilling)			

Drægtighedsstald

Tjek	Hvem	Kryds	Afsnit
Grupper dem efter huld i drægtighedsstalden og indstil fodringen herefter.			
Undersøg og behandle dagligt halte og tilskadekommande søer			
Vurder søernes huld ved drægtighedskontrol og juster fodring derefter			
Vurder søernes huld ved 60 dages drægtighed og juster fodring derefter			
Vurder søernes huld ved 90 dages drægtighed og juster fodring derefter			
Vurder søernes huld hver 14. dag, i perioder med meget uensartet eller generel forkert huld			

Ved indsættelse i farestald

Tjek	Hvem	Kryds	Afsnit
Kontrollér stibunden <ul style="list-style-type: none"> ingen ujævnheder 			
Kontrollér gulvet <ul style="list-style-type: none"> skal være udtørret, dvs. at gulvets overfladetemperatur er lig med rumtemperaturen 			
Kontrollér drikkeventiler <ul style="list-style-type: none"> de skal give mindst 4 l vand/min. 			
Kontrollér at fareboksene er justeret ud			
Kontrollér staldtemperaturen <ul style="list-style-type: none"> skal være mellem 20-22 °C ved faring 			
Tildel måtte til risikosøer <ul style="list-style-type: none"> Søer med huld 1 eller 2 Søer der tidligere har haft skuldersår eller har et ar på skulderen Gamle søer over 6. – 7. læg Halte og syge søer 			
Vurder søernes huld og juster fodring derefter			

I farestalden

Tjek	Hvem	Kryds	Afsnit
Kontrollér fareboksens indstilling <ul style="list-style-type: none"> Faring (justeres ind) 1-2 dage efter faring (justeres ud) 			
Kontrollér og evt. beskær klove			
Vurder søernes huld og juster fodring derefter			
Kontrollér staldtemperaturen <ul style="list-style-type: none"> skal være højst ca. 18 grader 14 dage efter faring 			
Undersøg begge skuldre dagligt . Særlig fokus rettes mod risikosøer de første 14 dage efter faring			
Indlæg måtter og behandl med f.eks. zinksalve ved begyndende rødme på skulderpartiet. Fravæn søer til en sti med blødt underlag ved forværring hen imod skuldarsår grad 3 <ul style="list-style-type: none"> vurderes dagligt 			
Registrer dagligt sværhedsgraden af skuldarsår f.eks. på sokort			